TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 003/2023**, Processo Administrativo nº **028/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - 13.719.523/0001-34 claromedhospitalar@gmail.com - (43) 3341-0006	12.530,00	8.000,00	4.530,00 Proveito - 36,2%
COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - 08.648.188/0001-90 henrique.soares@soaresmota.com.br - (34) 3825-6532	4.768,50	3.099,75	1.668,75 Proveito - 35,0%
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05.652.247/0001-06 alexandra.mani@lumiarsaude.com.br - (13) 99174-1152	141.866,40	69.000,00	72.866,40 Proveito - 51,4%
PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARE - 05.625.494/0001-13 portosaudelicitacao@gmail.com - (73) 98210-6817	88.051,80	40.410,00	47.641,80 Proveito - 54,1%
White Martins Gases Industriais Ltda. - Uberlandia - 35.820.448/0039-09 lg.br.licitacao@linde.com - (21) 3279-9513	91.250,00	54.875,00	36.375,00 Proveito - 39,9%
Totais	338.466,70	175.384,75	163.081,95 Proveito - 48,2%

Detalhes

Eneimar Adriano Marques na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA - CPF/CNPJ: 08.648.188/0001-90				
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:21			
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 550 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLIMERO ACRILICO atoxico embalagem de estrutura rigida com menor probabilidade de vaziar e maior seguranca cor verde dimensoes c x l x a 22 x 15 x 2 cm validade minima de 36 meses				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 550 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLIMERO ACRILICO ATOXICO EMBALAGEM DE ESTRUTURA RIGIDA COM MENOR PROBABILIDADE DE VAZAR E MAIOR SEGURANCA COR VERDE DIMENSOES C X L X A 22 X 15 X 2 CM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES	25,00	UN	5,25	131,25
Marca: GELOTECH / 550ML	Fabricante: GELOTECH / 550ML	Modelo: GELOTECH / 550ML		
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:29			
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 700 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLIMERO acrilico atoxico embalagem de estrutura rigida com menor probabilidade de vaziar e maior seguranca cor verde dimensoes c x l x a 19 x 11 x 3 8 cm validade minima de 36 meses				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 700 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLIMERO ACRILICO ATOXICO EMBALAGEM DE ESTRUTURA RIGIDA COM MENOR PROBABILIDADE DE VAZAR E MAIOR SEGURANCA COR VERDE DIMENSOES C X L X A 19 X 11 X 3 8 CM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES	25,00	UN	8,70	217,50
Marca: GELOTECH / 700ML		Fabricante: GELOTECH / 700ML		Modelo: GELOTECH / 700ML
Lote 9		Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:37		
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 750 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE polimero acrilico atoxico embalagem de estrutura rigida com menor probabilidade de vazar e maior seguranca cor verde dimensoes c x l x a 27 x 15 x 2 3 cm validade minima de 36 meses				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 750 ML COMPOSTO DE GEL A BASE DE POLIMERO ACRILICO ATOXICO EMBALAGEM DE ESTRUTURA RIGIDA COM MENOR PROBABILIDADE DE VAZAR E MAIOR SEGURANCA COR VERDE DIMENSOES C X L X A 27 X 15 X 2 3 CM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES	25,00	UN	8,04	201,00
Marca: GELOTECH/750ML		Fabricante: GELOTECH/750ML		Modelo: GELOTECH/750ML
Lote 12		Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:59		
UNIDADE VENTILATORIA MANUAL COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE com acoplamento externo para mascara de usos adulto infantil ou neonatal. conector universal com diametro 15 0 mm para sonda endotraqueal e mascara valvula de escape em policarbonato com 01 uma membrana de silicone pop off valvula de controle em policarbonato com 02 duas membranas de silicone valvula raseira para conexao do reservatorio valvula de escape pressao 60 cm h2o mais ou menos 5 cm h2o saco reservatorio extensor com conector em pvc mascara transparente balao de silicone valvula de reinalacao valvula para bolsa de ar				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
UNIDADE VENTILATORIA MANUAL COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA DE USOS ADULTO INFANTIL OU NEONATAL. CONECTOR UNIVERSAL COM DIAMETRO 15 0 MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MASCARA VALVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 UMA MEMBRANA DE SILICONE POP OFF VALVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 DUAS MEMBRANAS DE SILICONE VALVULA RASEIRA PARA CONEXAO DO RESERVATORIO VALVULA DE ESCAPE PRESSAO 60 CM H2O MAIS OU MENOS 5 CM H2O SACO RESERVATORIO EXTENSOR COM CONECTOR EM PVC MASCARA TRANSPARENTE BALAO DE SILICONE VALVULA DE REINALACAO VALVULA PARA BOLSA DE AR	15,00	UN	170,00	2.550,00
Marca: MIKATOS / REF 320		Fabricante: MIKATOS / REF 320		Modelo: MIKATOS / REF 320

Fornecedor: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 05.652.247/0001-06

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:49:58		
CONCENTRADOR DE OXIGENIO TIPO ESTACIONARIO CAPACIDADE DE 5 LPM VAZAO DE OXIGENIO 5 LITROS POR MINUTO DE FLUXO CONTINUO DESTINADO PARA REALIZACOES DE OXIGENOTERAPIA E INDICADO PARA USO DOMICILIAR FACILIDADE DE OPERACAO FILTROS COM DURABILIDADE DE 2 ANOS ALIMENTACAO 110 V BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NIVEIS DE RUIDO ENTRE 45 A 52 DBA PRESSAO DE SAIDA ENTRE 5 5 A 5 8 PSI CONCENTRACAO DE OXIGENIO DE 87 A 93 POR CENTO ALARME E INDICADORES SONOROS E LUZES INDICADORAS GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CONCENTRADOR DE OXIGENIO TIPO ESTACIONARIO CAPACIDADE DE 5 LPM VAZAO DE OXIGENIO 5 LITROS POR MINUTO DE FLUXO CONTINUO DESTINADO PARA REALIZACOES DE OXIGENOTERAPIA E INDICADO PARA USO DOMICILIAR FACILIDADE DE OPERACAO FILTROS COM DURABILIDADE DE 2 ANOS ALIMENTACAO 110 V BAIXO CONSUMO DE ENERGIA NIVEIS DE RUIDO ENTRE 45 A 52 DBA PRESSAO DE SAIDA ENTRE 5 5 A 5 8 PSI CONCENTRACAO DE OXIGENIO DE 87 A 93 POR CENTO ALARME E INDICADORES SONOROS E LUZES INDICADORAS GARANTIA 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	20,00	UN	3.450,00	69.000,00

Marca: MERCURY**Fabricante:** LHB**Modelo:** CONCENTRADOR MERCURY**Fornecedor:** PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARE - **CPF/CNPJ:** 05.625.494/0001-13**Lote 2****Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:49:45**

CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 1M CUBICO COM CARGA SUPORTE PARA TRANSPORTE E armazenamento

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE DE 1M CUBICO COM CARGA SUPORTE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	30,00	UN	975,00	29.250,00

Marca: WHITE MARTINS**Fabricante:** WHITE MARTINS**Modelo:** WHITE MARTINS**Lote 6****Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:12**

FLUXOMETRO COM MANOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FLUXOMETRO COM MANOMETRO PARA OXIGENIO MEDICINAL	40,00	UN	279,00	11.160,00

Marca: HAOXI**Fabricante:** HAOXI**Modelo:** HAOXI**Fornecedor:** White Martins Gases Industriais Ltda. - Uberlandia - **CPF/CNPJ:** 35.820.448/0039-09**Lote 1****Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:49:37**

CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M CUBICOS COM CARGA SUPORTE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M CUBICOS COM CARGA SUPORTE PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	25,00	UN	2.195,00	54.875,00

Marca: MAT**Fabricante:** MAT**Modelo:** MAT**Fornecedor:** CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - **CPF/CNPJ:** 13.719.523/0001-34**Lote 5****Data/Hora da Homologação - 22/06/2023 10:50:05**

DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM ALCA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE ADAPTAVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015 PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS COM INDICACAO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SUPORTE BASICO DE VIDA COM IDENTIFICACAO VISUAL ATRAVES DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBOLICA E NUMERICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUENCIA DA RCP ALARMES SONOROS E VISUAIS INDICACAO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDIACA EMISSAO DE BIP EM ORIENTACAO AO SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDIACA A SER APLICADA NO TORAX DO PACIENTE ALIMENTACAO 110 VOLTS BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO CAPACIDADE ENTRE 50 A 250 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA 100 240 VAC 50 60 HZ SAIDA 12 6VDC 800M MODO DE DESFIBRILACAO INFANTIL ATE 50 JOULES MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO MINIMO 200 JOULES

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

<p>DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM ALCA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE ADAPTAVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS TECNOLOGIA DE ONDA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM A GUIDELINE 2015 PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGENCIAS CARDIACAS E APLICACAO COM USO DE PAS ADESIVAS COM INDICACAO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SUPORTE BASICO DE VIDA COM IDENTIFICACAO VISUAL ATRAVES DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBOLICA E NUMERICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUENCIA DA RCP ALARMES SONOROS E VISUAIS INDICACAO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDIACA EMISSAO DE BIP EM ORIENTACAO AO SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDIACA A SER APLICADA NO TORAX DO PACIENTE ALIMENTACAO 110 VOLTS BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL DE LONGA DURACAO CAPACIDADE ENTRE 50 A 250 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO CARREGADOR DE BATERIA ENTRADA 100 240 VAC 50 60 HZ SAIDA 12 6VDC 800M MODO DE DESFIBRILACAO INFANTIL ATE 50 JOULES MODO DE DESFIBRILACAO ADULTO MINIMO 200 JOULES APRESENTACAO NUMERICA NO DISPLAY GABINETE EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO TOTALMENTE ISOLADO GRAU DE PROTECAO IP 56 PROTECAO CONTRA ENTRADA DE SOLIDOS E LIQUIDOS GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO APLICAVEL A CADA MODULO GRAU DE PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO SPO2 MEDIDAS DA IMPEDANCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFASICA 20 2000HMS NAO PERMITINDO DISPARO COM PAS ABERTAS OU EM CURTO CIRCUITO IDIOMA PORTUGUES PAS DESCARTAVEIS ADULTO E OU INFANTIL ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO COM FEEDBACK DE RCP 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGAVEL 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90 240 VAC 01 CABO USB 01 BOLSA PARA TRANSPORTE 01 MANUAL DO USUARIO CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO</p>	1,00	UN	8.000,00	8.000,00
Marca: CMOS DRAKE	Fabricante: CMOS DRAKE		Modelo: LIFE 400	

Jaboticatubas, 27 de Junho de 2023.

Autoridade Competente: Eneimar Adriano Marques