

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000026/2023**, Processo Administrativo nº **000065/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE JABOTICATUBAS MG CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DESCRIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
ALMED LTDA - 03.574.839/0001-21 almedico@hotmail.com - (31) 3373-2166	78.530,00	34.760,00	43.770,00 Proveito - 55,7%
BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - 52.165.681/0001-41 biolabsaude@yahoo.com - (31) 99943-7449	134.876,48	54.204,94	80.671,54 Proveito - 59,8%
BIOMAXFARMA JOTA LTDA - 19.987.783/0001-77 comercial@redebiomax.com.br - (38) 99877-9608	115.065,35	73.207,00	41.858,35 Proveito - 36,4%
CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 48.450.303/0001-32 cirurgicaquality.licitacao@gmail.com - (31) 3564-0665	1.191,60	684,00	507,60 Proveito - 42,6%
CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA - 41.818.340/0001-01 augusto@crmdistrmedical.com.br - (31) 97354-4637	70.595,80	25.887,00	44.708,80 Proveito - 63,3%
DELTA SHOP DIST PROD HOSP LTDA - 19.316.524/0001-14 licitacao@deltashoprs.com.br - (54) 3523-1104	8.422,60	6.081,00	2.341,60 Proveito - 27,8%
DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - 10.651.667/0001-08 licitacuramax@gmail.com - (33) 98864-3026	94.066,50	57.862,25	36.204,25 Proveito - 38,5%
DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA - 65.186.835/0001-23 irmaossantana@hotmail.com - (31) 3054-4742	49.073,50	38.352,50	10.721,00 Proveito - 21,8%
DML DISTRIBUIÇÃO LTDA - 02.858.842/0001-04 DMLNUTRIMIG03@GMAIL.COM - (31) 3273-5077	31.862,00	20.760,00	11.102,00 Proveito - 34,8%
Dominus Comercio Sociedade Unipessoal LTDA - 27.417.234/0001-95 dominus.dominus@yahoo.com - (31) 3176-2566	57.177,40	39.960,00	17.217,40 Proveito - 30,1%
DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - 43.197.048/0001-44 dsdlicitacoes@gmail.com - (31) 2528-1326	14.385,00	5.040,00	9.345,00 Proveito - 65,0%
FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 20.656.202/0001-01 fusionmed.hospitalar@gmail.com - (21) 99584-8118	32.085,00	14.250,00	17.835,00 Proveito - 55,6%
HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - 23.615.514/0001-57 licitacaoahc@yahoo.com - (32) 3015-7164	87.115,40	79.525,00	7.590,40 Proveito - 8,7%
J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME - 21.988.592/0001-71 jpharmahospitalar@gmail.com.br - (33) 3275-1001	183.914,45	133.850,80	50.063,65 Proveito - 27,2%
MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - 02.305.767/0001-54 gerencia@matmedhosp.com.br - (32) 3249-2773	12.690,00	8.500,00	4.190,00 Proveito - 33,0%
Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda - 04.523.992/0001-92 medicalhosp@medicalhosp.com.br - 3134443	23.927,64	18.641,60	5.286,04 Proveito - 22,1%
MG FLEX LTDA. - 43.121.365/0001-87 FVPCOELHO@GMAIL.COM - (31) 3875-5495	78.328,65	38.628,70	39.699,95 Proveito - 50,7%

PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 30.888.187/0001-72 sv.licitacao@hotmail.com - (47) 3311-7391	16.830,00	13.520,00	3.310,00 Proveito - 19,7%
PMI BRASIL IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 41.932.099/0001-47 contato@pmibrasilmed.com.br - (48) 2132-2358	2.608,80	1.548,00	1.060,80 Proveito - 40,7%
PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA - 09.686.716/0001-69 licitacao1@gtgroup.net.br - (31) 3309-2272	23.163,00	16.700,00	6.463,00 Proveito - 27,9%
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA - 16.586.871/0002-50 sinergiapregao@gmail.com - (35) 3449-9959	189.134,85	67.028,00	122.106,85 Proveito - 64,6%
SK LAB DIAGNOSTICOS - 46.792.997/0001-60 SKLABDIAGNOSTICOS@GMAIL.COM - (31) 98221-5155	130.133,00	66.326,00	63.807,00 Proveito - 49,0%
Totais	1.435.177,02	815.316,79	619.860,23 Proveito - 43,2%

Detalhes

Eneimar Adriano Marques na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA - CPF/CNPJ: 65.186.835/0001-23				
Lote 12	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ALCOOL GEL 70 POR CENTO GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALCOOL GEL 70 POR CENTO GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	100,00	GALAO	30,00	3.000,00
Marca: DOMUS Fabricante: DOMUS Modelo: ALCOOL EM GEL				
Lote 14	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ALCOOL LIQUIDO A 92 8 POR CENTO FRASCO DE UM LITRO DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO procedencia data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALCOOL LIQUIDO A 92 8 POR CENTO FRASCO DE UM LITRO DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	150,00	FRASC	7,45	1.117,50
Marca: LINEX Fabricante: LINEX Modelo: ALCOOL LIQUIDO				
Lote 92	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
GORRO DE PROTECAO INDIVIDUAL PRODUZIDO A PARTIR DE POLIPROPILENO TECIDO NAO TECIDO TNT GRAMATURA 12 cor branca sanfonado com elastico em todo o perimetro embalagem com 50 unidades acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GORRO DE PROTECAO INDIVIDUAL PRODUZIDO A PARTIR DE POLIPROPILENO TECIDO NAO TECIDO TNT GRAMATURA 12 COR BRANCA SANFONADO COM ELASTICO EM TODO O PERIMETRO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	1.000,00	PT	3,57	3.570,00

Marca: NOBRE		Fabricante: NOBRE		Modelo: GORRO DESCARTAVEL	
Lote 108		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR ABSORVENTE MACIO NA COR BRANCA ROLO DE 070 M DE LARGURA X 50 M DE comprimento constituído com fibras 100 por cento celulose virgem acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LENCOL DE PAPEL HOSPITALAR ABSORVENTE MACIO NA COR BRANCA ROLO DE 070 M DE LARGURA X 50 M DE COMPRIMENTO CONSTITUIDO COM FIBRAS 100 POR CENTO CELULOSE VIRGEM ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		550,00	RL	9,76	5.368,00
Marca: SECCAR		Fabricante: SECCAR		Modelo: LENÇOL DE PAPEL	
Lote 116		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA DE LATEX NATURA M COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX NATURA M COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		500,00	PAR	3,06	1.530,00
Marca: VOLK		Fabricante: VOLK		Modelo: LUVA DE LATEX	
Lote 117		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA DE LATEX NATURAL G COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX NATURAL G COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		250,00	PAR	3,27	817,50
Marca: VOLK		Fabricante: VOLK		Modelo: LUVA DE LATEX	
Lote 118		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA DE LATEX NATURAL P COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX NATURAL P COM INTERIOR LISO E FLOCADO PALMA ANTIDERRAPANTE CANO LONGO COR AMARELA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		100,00	PAR	3,07	307,00
Marca: VOLK		Fabricante: VOLK		Modelo: LUVA DE LATEX	
Lote 119		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX SEM PO PODER FREE TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100 UNIDADES rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX SEM PO PODER FREE TAMANHO MEDIO CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		300,00	CAIXA	15,20	4.560,00
Marca: TALGE		Fabricante: TALGE		Modelo: LUVA DE PROCEDIMENTO	

Lote 120		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX SEM PO PODER FREE TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO EM LATEX SEM PO PODER FREE TAMANHO PEQUENO CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	CAIXA	15,20	3.040,00
Marca: TALGE		Fabricante: TALGE		Modelo: LUVA DE PROCEDIMENTO
Lote 124		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX anatomicas levemente talcada ambidestra nao esteril tamanho m caixa com 100 unid rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX ANATOMICAS LEVEMENTE TALCADA AMBIDESTRA NAO ESTERIL TAMANHO M CAIXA COM 100 UNID ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	400,00	CAIXA	13,70	5.480,00
Marca: TALGE		Fabricante: TALGE		Modelo: LUVA DE PROCEDIMENTO
Lote 125		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX ANATOMICAS LEVEMENTE TALCADA AMBIDESTRA nao esteril tamanho p caixa com 100 unid rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao deprocedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX ANATOMICAS LEVEMENTE TALCADA AMBIDESTRA NAO ESTERIL TAMANHO P CAIXA COM 100 UNID ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DEPROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	250,00	CAIXA	14,40	3.600,00
Marca: TALGE		Fabricante: TALGE		Modelo: LUVA DE PROCEDIMENTO
Lote 126		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX ANATOMICAS LEVEMENTE TALCADA AMBIDESTRA NAO esteril tamanho g caixa com 100 unid rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS DE PROCEDIMENTO BORRACHA DE LATEX ANATOMICAS LEVEMENTE TALCADA AMBIDESTRA NAO ESTERIL TAMANHO G CAIXA COM 100 UNID ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	250,00	CAIXA	14,50	3.625,00
Marca: TALGE		Fabricante: TALGE		Modelo: LUVA DE PROCEDIMENTO
Lote 152		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SACO PARA LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE de material virgem com pigmentacao branco leitoso leva o simbolo infectante obedecendo a norma nbr 7500 seguem as normas 9191 da abnt e a resolucao da anvisa cor branco capacidade 60 litros 59x62 cm embalagem com 100 unidades micras 0				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE MATERIAL VIRGEM COM PIGMENTACAO BRANCO LEITOSO LEVA O SIMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUCAO DA ANVISA COR BRANCO CAPACIDADE 60 LITROS 59X62 CM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MICRAS 0	50,00	PT	30,15	1.507,50
Marca: VCL		Fabricante: VCL		Modelo: SACO LIXO
Lote 153		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		

SACO PARA LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE MATERIAL VIRGEM com pigmentacao branco leitoso leva o simbolo infectante obedecendo a norma nbr 7500 seguem as normas 9191 da abnt e a resolucao da anvisa cor branco capacidade 30 litros 59x62 cm embalagem com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE MATERIAL VIRGEM COM PIGMENTACAO BRANCO LEITOSO LEVA O SIMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUCAO DA ANVISA COR BRANCO CAPACIDADE 30 LITROS 59X62 CM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	PT	16,60	830,00
Marca: VCL Fabricante: VCL Modelo: SACO LIXO				

Fornecedor: ALMED LTDA - **CPF/CNPJ:** 03.574.839/0001-21

Lote 19		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ATADURA DE CREPOM 06 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80m em repouso e esticada comprimento de 4 5m cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registroms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ATADURA DE CREPOM 06 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M EM REPOUSO E ESTICADA COMPRIMENTO DE 4 5M CADA ROLO DEVE SER ENVOLVIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTROMS ANVISA	3.000,00	UN	0,25	750,00
Marca: LUDAN		Fabricante: LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo: LUDAN		

Lote 20		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ATADURA DE CREPOM 10 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80m em repouso e esticada comprimento de 4 5 m cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registroms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ATADURA DE CREPOM 10 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M EM REPOUSO E ESTICADA COMPRIMENTO DE 4 5 M CADA ROLO DEVE SER ENVOLVIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTROMS ANVISA	5.000,00	UN	0,40	2.000,00
Marca: LUDAN		Fabricante: LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO		Modelo: LUDAN

Lote 21		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ATADURA DE CREPOM 15 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M em repouso e esticada comprimento de 4 5 m cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registroms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ATADURA DE CREPOM 15 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M EM REPOUSO E ESTICADA COMPRIMENTO DE 4 5 M CADA ROLO DEVE SER ENVOLVIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTROMS ANVISA	5.000,00	UN	0,60	3.000,00
Marca: LUDAN		Fabricante: LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Modelo: LUDAN	

Lote 22	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25
ATADURA DE CREPOM 20 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80m em repouso e esticada comprimento de 4 5 m cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ATADURA DE CREPOM 20 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M EM REPOUSO E ESTICADA COMPRIMENTO DE 4 5 M CADA ROLO DEVE SER ENVOLVIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	3.000,00	UN	0,79	2.370,00
Marca: LUDAN Fabricante: LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo: LUDAN				
Lote 23	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ATADURA DE CREPOM 30 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M em repouso e esticada comprimento de 4 5 m cada rolo deve ser envolvido em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ATADURA DE CREPOM 30 CM COM DENSIDADE DE 18 FIOS POR CM 100 POR CENTO ALGODAO COMPRIMENTO DE 1 80M EM REPOUSO E ESTICADA COMPRIMENTO DE 4 5 M CADA ROLO DEVE SER ENVOLVIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	3.000,00	UN	1,23	3.690,00
Marca: LUDAN Fabricante: LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo: LUDAN				
Lote 41	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100 POR CENTO ALGODAO COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS com dimensao 7 5x7 5 cm e 13 fios por cm2 dobradas para dentro em toda a sua extensao para evitar desfilamento pacote com 500 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL 100 POR CENTO ALGODAO COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS COM DIMENSAO 7 5X7 5 CM E 13 FIOS POR CM2 DOBRADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO PARA EVITAR DESFILAMENTO PACOTE COM 500 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	1.500,00	PT	15,30	22.950,00
Marca: BIOTEXTIL Fabricante: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO Modelo: BIOTEXTIL				

Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP - CPF/CNPJ: 02.305.767/0001-54				
Lote 195		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS caixa com 50 unidades tira compativel com o aparelho accu chek ja adquirido e usado pela secretaria de saude rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA COMPATIVEL COM O APARELHO ACCU CHEK JA ADQUIRIDO E USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	CAIXA	42,50	8.500,00
Marca: ROCHEFabricante: ROCHEModelo: ROCHE				

Fornecedor: Dominus Comercio Sociedade Unipessoal LTDA - CPF/CNPJ: 27.417.234/0001-95	
Lote 7	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25
AGULHA HIPODERMICA 13 X 4 5 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE permitir acoplamento perfeito da seringa capa protetora em formato cilindrico canula em aco inox capa e canhao de polimeros atoxicos atoxica e esterilizada embaladas individualmente acondicionada em caixa resistente com 100 unidades devera constar externamente data de identificacao procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa	

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA HIPODERMICA 13 X 4 5 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR ACOPLAMENTO PERFEITO DA SERINGA CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO CANULA EM ACO INOX CAPA E CANHAO DE POLIMEROS ATOXICOS ATOXICA E ESTERILIZADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXA RESISTENTE COM 100 UNIDADES DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	200,00	CAIXA	6,09	1.218,00
Marca: LABORFabricante: LABORModelo: LABOR				
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AGULHA HIPODERMICA 20 X 5 5 24G X 3 4 AGULHA DESCARTAVEL CORPO DE ACO INOXIDAVEL BISEL TRIFACETADO canhao em plastico provida de protetor esterilizada a oxido de etileno embalada individualmente cor purpura medio adaptavel com todos os tipos de seringas acondicionada em caixa resistente com 100 unidades devera constar externamente data de identificacao procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA HIPODERMICA 20 X 5 5 24G X 3 4 AGULHA DESCARTAVEL CORPO DE ACO INOXIDAVEL BISEL TRIFACETADO CANHAO EM PLASTICO PROVIDA DE PROTETOR ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO EMBALADA INDIVIDUALMENTE COR PURPURA MEDIO ADAPTAVEL COM TODOS OS TIPOS DE SERINGAS ACONDICIONADA EM CAIXA RESISTENTE COM 100 UNIDADES DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	80,00	CAIXA	6,05	484,00
Marca: LABORFabricante: LABORModelo: LABOR				
Lote 9	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR acoplamento perfeito da seringa capa protetora em formato cilindrico canula em aco inox capa e canhao de polimeros atoxicos atoxica e esterilizada embaladas individualmente acondicionada em caixa resistente com 100 unidades devera constar externamente data de identificacao procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA HIPODERMICA 25 X 7 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR ACOPLAMENTO PERFEITO DA SERINGA CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO CANULA EM ACO INOX CAPA E CANHAO DE POLIMEROS ATOXICOS ATOXICA E ESTERILIZADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXA RESISTENTE COM 100 UNIDADES DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	80,00	CAIXA	6,09	487,20
Marca: LABORFabricante: LABORModelo: LABOR				
Lote 10	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR acoplamento perfeito da seringa capa protetora em formato cilindrico canula em aco inox capa e canhao de polimeros atoxicos atoxica e esterilizada embaladas individualmente acondicionada em caixa resistente com 100 unidades devera constar externamente data de identificacao procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA HIPODERMICA 25 X 8 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR ACOPLAMENTO PERFEITO DA SERINGA CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO CANULA EM ACO INOX CAPA E CANHAO DE POLIMEROS ATOXICOS ATOXICA E ESTERILIZADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXA RESISTENTE COM 100 UNIDADES DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	70,00	CAIXA	6,09	426,30
Marca: LABORFabricante: LABORModelo: LABOR				
Lote 11	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE permitir acoplamento perfeito da seringa capa protetora em formato cilindrico canula em aco inox capa e canhao de polimeros atoxicos atoxica e esterilizada embaladas individualmente acondicionada em caixa resistente com 100 unidades com nr do lote data da fabricacao validade registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGULHA HIPODERMICA 40 X 12 COMPOSTA DE CANULA COM BISEL TRIFACETADO E SILICONADO CANHAO DEVE PERMITIR ACOPLAMENTO PERFEITO DA SERINGA CAPA PROTETORA EM FORMATO CILINDRICO CANULA EM ACO INOX CAPA E CANHAO DE POLIMEROS ATOXICOS ATOXICA E ESTERILIZADA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ACONDICIONADA EM CAIXA RESISTENTE COM 100 UNIDADES COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE REGISTRO MS ANVISA	50,00	CAIXA	6,40	320,00

Marca: LABOR

Fabricante: LABOR

Modelo: LABOR

Lote 16

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

ALMOTOLIA DE PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE RESISTENTE A DESINFECCOES E QUEDAS COMPOSTO POR TAMPA rosqueavel e bico reto com protetor com graduacao em alto relevo embalagem apropriada com capacidade de 500ml embalagem com dados de identificacao e procedencia data de fabricacao validade numero do lote frasco de 500 ml

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALMOTOLIA DE PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE RESISTENTE A DESINFECCOES E QUEDAS COMPOSTO POR TAMPA ROSQUEAVEL E BICO RETO COM PROTETOR COM GRADUACAO EM ALTO RELEVO EMBALAGEM APROPRIADA COM CAPACIDADE DE 500ML EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE FRASCO DE 500 ML	100,00	UN	4,57	457,00

Marca: J.PROLAB

Fabricante: J.PROLAB

Modelo: J.PROLAB

Lote 17

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

ALMOTOLIA EM PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM BICO RETO COM tampa para armazenamento e graduada em alto relevo frasco de 250 ml com nr do lote data da fabricacao validade registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALMOTOLIA EM PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM BICO RETO COM TAMPA PARA ARMAZENAMENTO E GRADUADA EM ALTO RELEVO FRASCO DE 250 ML COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE REGISTRO MS ANVISA	200,00	UN	3,05	610,00

Marca: J.PROLAB

Fabricante: J.PROLAB

Modelo: J.PROLAB

Lote 58

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

ESCOVA CERVICAL PARA EXAME GINECOLOGICO E CONSTITUIDO DE UMA HASTE PLASTICA CILINDRICA COM UMA PONTA de cerdas em nylon nao esteril embalagem plastica com aba autocolante pacote com 100 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numerodo lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCOVA CERVICAL PARA EXAME GINECOLOGICO E CONSTITUIDO DE UMA HASTE PLASTICA CILINDRICA COM UMA PONTA DE CERDAS EM NYLON NAO ESTERIL EMBALAGEM PLASTICA COM ABA AUTOCOLANTE PACOTE COM 100 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERODO LOTE REGISTRO MS ANVISA	60,00	PT	26,99	1.619,40

Marca: KOLPLAST

Fabricante: KOLPLAST

Modelo: KOLPLAST

Lote 64

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NA COR BRANCO EM EMBALAGEM plastica individual constando dados de identificacao e procedencia dimensoes 10 x 4 5cm embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL CONFECCIONADO EM TECIDO NA COR BRANCO EM EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA DIMENSOES 10 X 4 5CM EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	500,00	UN	9,07	4.535,00
Marca: MAXICOR	Fabricante: MAXICOR	Modelo: MAXICOR		
Lote 66	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G ABERTURA SUAVE MILIMETRICA SEM RUIDOS ESTERIL COMPRIMENTO 107 mm largura 28 mm embalado em material que garanta a integridade do produto caixa com 1 unidade embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO G ABERTURA SUAVE MILIMETRICA SEM RUIDOS ESTERIL COMPRIMENTO 107 MM LARGURA 28 MM EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA COM 1 UNIDADE EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	800,00	UN	1,64	1.312,00
Marca: KOLPLAST	Fabricante: KOLPLAST	Modelo: KOLPLAST		
Lote 67	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M ABERTURA SUAVE MILIMETRICA SEM RUIDOS ESTERIL COMPRIMENTO 119 mm largura 32 mm embalado em material que garanta a integridade do produto caixa com 1 unidade embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M ABERTURA SUAVE MILIMETRICA SEM RUIDOS ESTERIL COMPRIMENTO 119 MM LARGURA 32 MM EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA COM 1 UNIDADE EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	1.000,00	UN	1,29	1.290,00
Marca: KOLPLAST	Fabricante: KOLPLAST	Modelo: KOLPLAST		
Lote 68	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P ABERTURA SUAVE MILIMETRICA ESTERIL COMPRIMENTO 119 MM LARGURA 32 MM embalado em material que garanta a integridade do produto caixa com 1 unidade embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P ABERTURA SUAVE MILIMETRICA ESTERIL COMPRIMENTO 119 MM LARGURA 32 MM EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA COM 1 UNIDADE EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	850,00	UN	1,22	1.037,00
Marca: KOLPLAST	Fabricante: KOLPLAST	Modelo: KOLPLAST		
Lote 72	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA CATGUT N 3 0 CROMADO FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha 2 0 cm e 1 2 com fio de 75 cm de comprimento esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIO DE SUTURA CATGUT N 3 0 CROMADO FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA 2 0 CM E 1 2 COM FIO DE 75 CM DE COMPRIMENTO ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	10,00	CAIXA	98,80	988,00
Marca: TECHNOFIO	Fabricante: TECHNOFIO	Modelo: TECHNOFIO		
Lote 82	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO hipoalergenico e apirogenica indicada para uso em ferimentos medindo 12 mm de largura x 10m de comprimento acondicionada em carretel e capa de polietileno e lacrada com involucro de plastico transparente reforcado rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO E APIROGENICA INDICADA PARA USO EM FERIMENTOS MEDINDO 12 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO E LACRADA COM INVOLUCRO DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORCADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	450,00	UN	1,72	774,00

Marca: CIEIX **Fabricante:** CIEIX **Modelo:** CIEIX

Lote 87 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

FRASCO BORRIFADOR PULVERIZADOR MODELO CILINDRICO TRANSPARENTE COM GATILHO E ROSCA 500ML ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numerodo lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FRASCO BORRIFADOR PULVERIZADOR MODELO CILINDRICO TRANSPARENTE COM GATILHO E ROSCA 500ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERODO LOTE E REGISTRO	40,00	UN	4,74	189,60

Marca: NOBRE **Fabricante:** NOBRE **Modelo:** NOBRE

Lote 140 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

PAPEL INTERFOLHADO PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 100 POR CENTO CELULOSE FOLHA DUPLA 22 5X21 PACOTE com 1000 folhas rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PAPEL INTERFOLHADO PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS 100 POR CENTO CELULOSE FOLHA DUPLA 22 5X21 PACOTE COM 1000 FOLHAS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	2.000,00	PT	11,90	23.800,00

Marca: SECCAR **Fabricante:** SECCAR **Modelo:** SECCAR

Lote 170 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

SONDA DE DEMORA 67 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE DEMORA 67 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	UN	2,75	412,50

Marca: SOLIDOR **Fabricante:** SOLIDOR **Modelo:** SOLIDOR

Fornecedor: J PHARMA HOSPITALAR LTDA ME - **CPF/CNPJ:** 21.988.592/0001-71

Lote 1 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CLARO DE USO UNICO COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS SEM REBARBAS MEDINDO 14cm de comprimento x 1 4cm de largura e 0 5cm de espessura embalado em plastico transparente atoxico e resistente pacote com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CLARO DE USO UNICO COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS SEM REBARBAS MEDINDO 14CM DE COMPRIMENTO X 1 4CM DE LARGURA E 0 5CM DE ESPESSURA EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO E RESISTENTE PACOTE COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	PT	4,93	986,00

Marca: THEOTO		Fabricante: THEOTO		Modelo: PCT C/ 100 UNID	
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AGUA BI DESTILADA PARA INJECAO LIMPIDA ESTERIL E EPIROGENICA AMPOLA 10 ML EMBALAGEM PLASTICA DE polietileno transparente com nr do lote data da fabricacao validade caixa com 200 unidades com nr do lote data da fabricacao validade registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGUA BI DESTILADA PARA INJECAO LIMPIDA ESTERIL E EPIROGENICA AMPOLA 10 ML EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO TRANSPARENTE COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE CAIXA COM 200 UNIDADES COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE REGISTRO MS ANVISA		40,00	CAIXA	85,99	3.439,60
Marca: FARMACE		Fabricante: FARMACE		Modelo: ESPECÍFICO	
Lote 6		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL AGUA QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE IONS DE BAIXA condutividade acondicionado em embalagem que garanta integridade do produto com nr do lote data de fabricacao validade teor pureza composicao e procedencia galao de 5 litros registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE NAO ESTERIL AGUA QUIMICAMENTE PURA ISENTA DE IONS DE BAIXA CONDUTIVIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO COM NR DO LOTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE TEOR PUREZA COMPOSICAO E PROCEDENCIA GALAO DE 5 LITROS REGISTRO MS ANVISA		50,00	GALAO	11,05	552,50
Marca: CICLO FARMA		Fabricante: CICLO FARMA		Modelo: 5LTS	
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ALCOOL LIQUIDO 70 POR CENTO FRASCO DE UM LITRO CADA VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA DEVERA constar externamente data de identificacao procedencia tipo de esterilizacao data de validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALCOOL LIQUIDO 70 POR CENTO FRASCO DE UM LITRO CADA VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA TIPO DE ESTERILIZACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		2.000,00	FRASC	4,58	9.160,00
Marca: BARBAREX		Fabricante: BARBAREX		Modelo: 70% - 1LT	
Lote 15		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500GRAMAS NAO ESTERIL 100 POR CENTO PURO ALGODAO MACIO E ALTA ABSORCAO com nr do lote data da fabricacao validade registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500GRAMAS NAO ESTERIL 100 POR CENTO PURO ALGODAO MACIO E ALTA ABSORCAO COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE REGISTRO MS ANVISA		50,00	RL	14,80	740,00
Marca: FAROL		Fabricante: FAROL		Modelo: 500G	
Lote 59		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO E FIXADA por fecho de velcro destinada a bracos com perimetro de 22 a 28 cm dotada de uma tira para fixacao do manometro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a arteria manguito confeccionado em latex com dois tubos vulcanizados do mesmo material pera confeccionada em latex com formato anatomico e flexivel valvulas de controle de ar confeccionada em metal cromado e cinto deregulagem manual embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero dolote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO DESTINADA A BRACOS COM PERIMETRO DE 22 A 28 CM DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXACAO DO MANOMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTERIA MANGUITO CONFECCIONADO EM LATEX COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL PERA CONFECCIONADA EM LATEX COM FORMATO ANATOMICO E FLEXIVEL VALVULAS DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DEREGLAGEM MANUAL EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DOLOTE REGISTRO MS ANVISA	70,00	UN	64,45	4.511,50
Marca: PREMIUMFabricante: PREMIUMModelo: ADULTO S/ ESTETO				
Lote 71	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 12:03:34			
ESTETOSCOPIO INFANTIL FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL DUPLO LUMEN acondicionado em embalagem individual que garanta a integridade do produto cor preto embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESTETOSCOPIO INFANTIL FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL DUPLO LUMEN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COR PRETO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	10,00	UN	23,37	233,70
Marca: WILTEXFabricante: WILTEXModelo: INFANTIL				
Lote 109	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LIDOCAINA 2 POR CENTO GEL BISNAGA COM 30 GRAMAS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIDOCAINA 2 POR CENTO GEL BISNAGA COM 30 GRAMAS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	160,00	UN	4,45	712,00
Marca: PHARLABFabricante: PHARLABModelo: LABCAINA 30G				
Lote 112	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 6 5 EMBALAGENS EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL VALIDADE MINIMA de 05 anos a partir da data da entrega rotulagem em conformidade com a anvisacom identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 6 5 EMBALAGENS EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL VALIDADE MINIMA DE 05 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISACOM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	PAR	1,25	62,50
Marca: LEMGRUBERFabricante: LEMGRUBERModelo: LIFE PLUS Nº 6,5				
Lote 113	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 7 0 COM EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 7 0 COM EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	400,00	PAR	1,23	492,00
Marca: LEMGRUBERFabricante: LEMGRUBERModelo: LIFE PLUS Nº 7,0				
Lote 114	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 7 5 COM EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 7 5 COM EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	PAR	1,23	246,00
Marca: LEMGRUBERFabricante: LEMGRUBERModelo: LIFE PLUS Nº 7,5				
Lote 115	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 8 0 EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 8 0 EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	PAR	1,23	123,00
Marca: LEMGRUBERFabricante: LEMGRUBERModelo: LIFE PLUS Nº 8,0				
Lote 121	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO BORRACHA SINTETICA NITRILO SUPERFICIE TEXTURIZADA EM parte ponta dos dedos ambidestra nao esteril isenta de po totalmente impermeavel a agua e a outros fluidos livre de latex na cor azul tamanho p caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO BORRACHA SINTETICA NITRILO SUPERFICIE TEXTURIZADA EM PARTE PONTA DOS DEDOS AMBIDESTRA NAO ESTERIL ISENTA DE PO TOTALMENTE IMPERMEAVEL A AGUA E A OUTROS FLUIDOS LIVRE DE LATEX NA COR AZUL TAMANHO P CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	CAIXA	14,30	1.430,00
Marca: ABLFabricante: ABLModelo: TAM. P - NITRILICA S/ PÓ				
Lote 122	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL EM EVA ETILENO ACETATO DE VINILA COM ESPESSURA DE 0 03 MICRONS INDIVIDUAL esteril ambidestra transparente tamanho unico podendo ser armazenada em temperatura ate 30 graus embaladas individualmente e disponibilizadas em pacotes com 100 unidades apropriada para uso em laboratorios e setores medico hospitalar devido a sua alta sensibilidade maciez e resistencia luvas individuais sao esterilizadas pelo processo de raio gama cobalto e certificadas pelo ministerio da saude rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA PLASTICA DESCARTAVEL EM EVA ETILENO ACETATO DE VINILA COM ESPESSURA DE 0 03 MICRONS INDIVIDUAL ESTERIL AMBIDESTRA TRANSPARENTE TAMANHO UNICO PODENDO SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA ATE 30 GRAUS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E DISPONIBILIZADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES APROPRIADA PARA USO EM LABORATORIOS E SETORES MEDICO HOSPITALAR DEVIDO A SUA ALTA SENSIBILIDADE MACIEZ E RESISTENCIA LUVAS INDIVIDUAIS SAO ESTERILIZADAS PELO PROCESSO DE RAO GAMA COBALTO E CERTIFICADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	500,00	PT	10,63	5.315,00
Marca: VITALGOLDFabricante: VITALGOLDModelo: ESTÉRIL				
Lote 139	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PAPEL CREPADO TAMANHO 60X60 COR VERDE CAIXA COM 500 UNIDADES INDICADO PARA O EMPACOTAMENTO DE TODO material hospitalar a ser esterilizado em autoclaves a vapor oxido de etileno eto irradiacao gama caixa com 500unid rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

PAPEL CREPADO TAMANHO 60X60 COR VERDE CAIXA COM 500 UNIDADES INDICADO PARA O EMPACOTAMENTO DE TODO MATERIAL HOSPITALAR A SER ESTERILIZADO EM AUTOCLAVES A VAPOR OXIDO DE ETILENO ETO IRRADIAÇÃO GAMA CAIXA COM 500UNID ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	40,00	CAIXA	310,00	12.400,00
Marca: POLAR FIXFabricante: POLAR FIXModelo: 60 x 60				
Lote 149	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PVPI DEGERMANTE SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE 10 POR CENTO IODOPOLIVIDONA E 1 POR CENTO DE IODO ATIVO embalagem com dados de identificação e procedencia data da fabricação e tempo de validade registro em orgao competente rotulagem em conformidade com a anvisa com identificação de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PVPI DEGERMANTE SOLUÇÃO DE PVPI DEGERMANTE 10 POR CENTO IODOPOLIVIDONA E 1 POR CENTO DE IODO ATIVO EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA DATA DA FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	UN	38,80	7.760,00
Marca: VIC PHARMAFabricante: VIC PHARMAModelo: 1LT				
Lote 169	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 8 ESPESSURAS DA Sonda 3 MM ESTERIL ATOXICA APIROGENICO descartavel composta de tubo de pvc atoxico flexivel com modelo de furacao especifica e conector com tampa embalado individualmente rotulagem em conformidade com a anvisa com identificação de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 8 ESPESSURAS DA Sonda 3 MM ESTERIL ATOXICA APIROGENICO DESCARTAVEL COMPOSTA DE TUBO DE PVC ATOXICO FLEXIVEL COM MODELO DE FURACAO ESPECIFICA E CONECTOR COM TAMPA EMBALADO INDIVIDUALMENTE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	1.800,00	UN	0,58	1.044,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: Nº 08 S/ VÁLVULA				
Lote 181	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SORO FISIOLÓGICO 0 9 POR CENTO COM VOLUME DE 250 ML EM SISTEMA FECHADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE com a anvisa com identificação de procedencia validade numero do lote e registro caixa com 40 unidades				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SORO FISIOLÓGICO 0 9 POR CENTO COM VOLUME DE 250 ML EM SISTEMA FECHADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO CAIXA COM 40 UNIDADES	300,00	CAIXA	217,00	65.100,00
Marca: FARMACEFabricante: FARMACEModelo: ESPECÍFICO - CX C/ 40 UNID				
Lote 183	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SULFADIAZINA DE PRATA EM CREME DERMZINE A 1 POR CENTO UNIDADE COM 400 G CREME DERMATOLOGICO rotulagem em conformidade com a anvisa com identificação de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SULFADIAZINA DE PRATA EM CREME DERMZINE A 1 POR CENTO UNIDADE COM 400 G CREME DERMATOLOGICO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	500,00	UN	37,80	18.900,00
Marca: NATIVITAFabricante: NATIVITAModelo: GENÉRICO				
Lote 186	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 100 POR CENTO RESISTENTE A AGUA BEEP DE AVISO AO FIM da medicaao indicador de bateria fraca desligamento automatico apos 1 minuto faixa de medicaao 32 0 c 42 90c erro maximo de medicaao mais ou menos 0 2c visor de cristal liquido ultima medicaao e armazenada memoria automaticamente vida util da bateria 200 horas dimensao 12 3cm x 2 4cm x 1 1cm peso aproximadamente 10 g com a bateria inclusa rotulagem em conformidade com a anvisa com identificação de procedencia validade numero do lote e registro				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL 100 POR CENTO RESISTENTE A AGUA BEEP DE AVISO AO FIM DA MEDICAO INDICADOR DE BATERIA FRACA DESLIGAMENTO AUTOMATICO APOS 1 MINUTO FAIXA DE MEDICAO 32 0 C 42 90C ERRO MAXIMO DE MEDICAO MAIS OU MENOS 0 2C VISOR DE CRISTAL LIQUIDO ULTIMA MEDICAO E ARMAZENADA MEMORIA AUTOMATICAMENTE VIDA UTIL DA BATERIA 200 HORAS DIMENSAO 12 3CM X 2 4CM X 1 1CM PESO APROXIMADAMENTE 10 G COM A BATERIA INCLUSA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	20,00	UN	9,20	184,00
Marca: G-TECHFabricante: G-TECHModelo: DIGITAL				
Lote 199	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL COM CONEXAO CORPO TRANSPARENTE CHAVE COLORIDA PARA DIRECIONAMENTO E oclusao do fluxo conexao 6 por cento luer lock esterilizado por oxido de etileno nao pirogenico embalado em embalagem individualizada em papel grau cirurgico com filme plastico padrao selado termicamente caixa com 50 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL COM CONEXAO CORPO TRANSPARENTE CHAVE COLORIDA PARA DIRECIONAMENTO E OCLUSAO DO FLUXO CONEXAO 6 POR CENTO LUER LOCK ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO NAO PIROGENICO EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME PLASTICO PADRAO SELADO TERMICAMENTE CAIXA COM 50 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	15,00	CAIXA	30,60	459,00
Marca: ABLFabricante: ABLModelo: 3 VIAS - CX C/ 50 UNID				

Fornecedor: PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - CPF/CNPJ: 30.888.187/0001-72				
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE CONTENDO ACIDO CAPRICO ACIDO CAPRILICO ACIDO CAPROICO ACIDO LAURICO acacido linoleico lecitina palmitato de retinol acetato de tocoferol e alfa tocoferol acido oleico este produto deve ter obrigatoriamente registro na anvisa frasco de 100 ml rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS AGE CONTENDO ACIDO CAPRICO ACIDO CAPRILICO ACIDO CAPROICO ACIDO LAURICO ACACIDO LINOLEICO LECITINA PALMITATO DE RETINOL ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA TOCOFEROL ACIDO OLEICO ESTE PRODUTO DEVE TER OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NA ANVISA FRASCO DE 100 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	1.000,00	UN	4,20	4.200,00
Marca: Trol Dermatrol 81196230001 Fabricante: Trol Dermatrol 81196230001 Modelo: Trol Dermatrol 81196230001				
Lote 127		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
MACACAO CONFECCIONADO EM 100 POR CENTO DE POLIPROPILENO IMPERMEAVEL RESPIRAVEL ANTIESTATICO COM resistencia contra substancias quimicas e poeiras tamanho grande macacao descartavel com capuz ziper frontal tipo de protecao de uso individual com elastico nos punhos e tornozelo mesmo desgastado nao ultrapassa particulas microscopicas nao sao facilmente arranhados e desgastados deixa o vapor de agua passar reduzindo as chances de estresse por calor nao perde suas caracteristicas tecnicas com alta temperatura excelente resistencia a abrasao sem latex acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

MACACAO CONFECCIONADO EM 100 POR CENTO DE POLIPROPILENO IMPERMEAVEL RESPIRAVEL ANTIESTATICO COM RESISTENCIA CONTRA SUBSTANCIAS QUIMICAS E POEIRAS TAMANHO GRANDE MACACAO DESCARTAVEL COM CAPUZ ZIPER FRONTAL TIPO DE PROTECAO DE USO INDIVIDUAL COM ELASTICO NOS PUNHOS E TORNOZELO MESMO DESGASTADO NAO ULTRAPASSA PARTICULAS MICROSCOPICAS NAO SAO FACILMENTE ARRANHADOS E DESGASTADOS DEIXA O VAPOR DE AGUA PASSAR REDUZINDO AS CHANCES DE ESTRESSE POR CALOR NAO PERDE SUAS CARACTERISTICAS TECNICAS COM ALTA TEMPERATURA EXCELENTE RESISTENCIA A ABRASAO SEM LATEX ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	500,00	UN	18,64	9.320,00
Marca: SNOP	Fabricante: SNOP	Modelo: SNOP		

Fornecedor: DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 43.197.048/0001-44				
Lote 148		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
PROTETOR SOLAR 60 FPS PROTECAO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB TEXTURA LEVE OIL FREE PARA PELE SENSIVEL E comprovadamente dermatologicamente testado frasco de 120 ml locao topica rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROTETOR SOLAR 60 FPS PROTECAO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB TEXTURA LEVE OIL FREE PARA PELE SENSIVEL E COMPROVADAMENTE DERMATOLOGICAMENTE TESTADO FRASCO DE 120 ML LOCAO TOPICA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	FRASC	16,80	5.040,00
Marca: ALGSUN	Fabricante: ALGSUN	Modelo:		

Fornecedor: DELTA SHOP DIST PROD HOSP LTDA - CPF/CNPJ: 19.316.524/0001-14				
Lote 49		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ELETRODO PONTA PARA CAUTERIO TIPO BOLA 4 2MM LETRA F embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODO PONTA PARA CAUTERIO TIPO BOLA 4 2MM LETRA F EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	20,00	UN	36,40	728,00
Marca: S&C	Fabricante: S&C	Modelo: ELETRODO		
Lote 50		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ELETRODO PONTA PARA CAUTERIO TIPO FACA RETA PEQUENA 67MM LETRA C embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODO PONTA PARA CAUTERIO TIPO FACA RETA PEQUENA 67MM LETRA C EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	20,00	UN	36,40	728,00
Marca: S&C	Fabricante: S&C	Modelo: ELETRODO		
Lote 95		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO E COM ESCALA GRADUADA na extremidade acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CIRURGICO E COM ESCALA GRADUADA NA EXTREMIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	UN	68,50	2.055,00
Marca: BAK INDUSTRIA	Fabricante: BAK INDUSTRIA	Modelo: 6B INVENT		
Lote 96	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
INDICADOR BIOLOGICO VAPOR COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULACAO MICROBIANA MINIMA de 100 000 cem mil esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophillus atcc 7953 com certificado de qualidade assegurada para controle biologico dos processos de esterilizacao a vapor saturado a tira contendo esporos deve estar armazenada em uma ampola plastica acondicionada uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente proprio para o cultivo dos microrganismos a ampola plastica e fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofobico cada ampola com rotulo externo que informa o lote e a data de fabricacao do produto contendo campos para identificacao da ampola e um indicador quimico externo que diferencie as ampolas processadas das naoprocessadas tempo de resposta de no maximo 48 horas rendimento 1 ampola por ciclo de esterilizacaoembalagem com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INDICADOR BIOLOGICO VAPOR COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100 000 CEM MIL ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS ATCC 7953 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE ASSEGURADA PARA CONTROLE BIOLOGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO A TIRA CONTENDO ESPOROS DEVE ESTAR ARMAZENADA EM UMA AMPOLA PLASTICA ACONDICIONADA UMA AMPOLA DE VIDRO CONTENDO UM CALDO NUTRIENTE PROPRIO PARA O CULTIVO DOS MICRORGANISMOS A AMPOLA PLASTICA E FECHADA POR UMA TAMPA MARROM PERFURADA E PROTEGIDA POR UM PAPEL DE FILTRO HIDROFOBICO CADA AMPOLA COM ROTULO EXTERNO QUE INFORMA O LOTE E A DATA DE FABRICACAO DO PRODUTO CONTENDO CAMPOS PARA IDENTIFICACAO DA AMPOLA E UM INDICADOR QUIMICO EXTERNO QUE DIFERENCIE AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAOPROCESSADAS TEMPO DE RESPOSTA DE NO MAXIMO 48 HORAS RENDIMENTO 1 AMPOLA POR CICLO DE ESTERILIZACAO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	PT	25,70	2.570,00
Marca: 2I	Fabricante: 2I	Modelo: BIOLOGICAL TEST		

Fornecedor: BIOMAXFARMA JOTA LTDA - CPF/CNPJ: 19.987.783/0001-77				
Lote 40		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23 X 25 CM COM FIOS 100 POR CENTO ALGODAO O TECIDO E FEITO COM AMARRACOES entrelacados das quatro camadas de tecido laterais do produto costurados com ponto de over lock para evitar desfilamentos a contendo cadarco duplo com ph dentro dos limites especificados pela nbr 13853 sem fio radiopaco pacote com 50 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 23 X 25 CM COM FIOS 100 POR CENTO ALGODAO O TECIDO E FEITO COM AMARRACOES ENTRELACADOS DAS QUATRO CAMADAS DE TECIDO LATERAIS DO PRODUTO COSTURADOS COM PONTO DE OVER LOCK PARA EVITAR DESFILAMENTOS A CONTENDO CADARCO DUPLO COM PH DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS PELA NBR 13853 SEM FIO RADIOPACO PACOTE COM 50 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	1.500,00	PT	32,99	49.485,00
Marca: amed		Fabricante: amed		Modelo:
Lote 74		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 2 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica numero 2 0 com agulha tt20 3 8 circulos triangular 1 7 cm esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 2 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA NUMERO 2 0 COM AGULHA TT20 3 8 CIRCULOS TRIANGULAR 1 7 CM ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	5,00	CAIXA	31,55	157,75
Marca: medixFabricante: medixModelo:				
Lote 75	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 3 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha tt20 3 8 circulos triangular 2 0 cm esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 3 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA TT20 3 8 CIRCULOS TRIANGULAR 2 0 CM ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	10,00	CAIXA	31,55	315,50
Marca: medixFabricante: medixModelo:				
Lote 76	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 4 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha tt20 3 8 circulos triangular 2 0 cm esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 4 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA TT20 3 8 CIRCULOS TRIANGULAR 2 0 CM ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	15,00	CAIXA	31,55	473,25
Marca: medixFabricante: medixModelo:				
Lote 77	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 5 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha tt20 3 8 circulos triangular 2 0 cm esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 5 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA TT20 3 8 CIRCULOS TRIANGULAR 2 0 CM ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	5,00	CAIXA	31,55	157,75
Marca: medixFabricante: medixModelo:				
Lote 78	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 6 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha tt20 3 8 circulos triangular 2 0 cm esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIO DE SUTURA DE NYLON PRETO N 6 0 FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO NAO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA TT20 3 8 CIRCULOS TRIANGULAR 2 0 CM ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	5,00	CAIXA	31,55	157,75

Marca: medix		Fabricante: medix		Modelo:	
Lote 129		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGENCIA HIDROREPELENTE COM CLIPE NASAL REVESTIDO E COM ELASTICO composta por 3 camadas sendo 2 camadas externas de tnt 20 g m2 e 1 camada interna de filtro de retencao bacteriana meltblown 20g m2 eficiencia de retencao bacteriologica efb 99 8 por cento aprovada segundo os parametros estabelecidos na abnt associacao brasileira de normas tecnicas caixa com 50 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIPOALERGENCIA HIDROREPELENTE COM CLIPE NASAL REVESTIDO E COM ELASTICO COMPOSTA POR 3 CAMADAS SENDO 2 CAMADAS EXTERNAS DE TNT 20 G M2 E 1 CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA MELTBLOWN 20G M2 EFICIENCIA DE RETENCAO BACTERIOLOGICA EFB 99 8 POR CENTO APROVADA SEGUNDO OS PARAMETROS ESTABELECIDOS NA ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS CAIXA COM 50 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIAVALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		600,00	CAIXA	4,10	2.460,00
Marca: kdu		Fabricante: kdu		Modelo:	
Lote 136		Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 12:05:39			
MASCARA N95 COM FILTRO PARA RETENCAO DE CONTAMINANTES TIRAS AJUSTAVEIS CLIPE DE MATERIAL FLEXIVEL caixa com 20 unid rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA N95 COM FILTRO PARA RETENCAO DE CONTAMINANTES TIRAS AJUSTAVEIS CLIPE DE MATERIAL FLEXIVEL CAIXA COM 20 UNID ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		2.000,00	CAIXA	10,00	20.000,00
Marca: kdu		Fabricante: kdu		Modelo:	

Fornecedor: DML DISTRIBUIÇÃO LTDA - CPF/CNPJ: 02.858.842/0001-04				
Lote 93		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
HIDROGEL A BASE DE GEL TRANSPARENTE DE CONSISTENCIA COESA QUE PERMANECE NO LOCAL APLICADO sem vazamentos e com risco minimo de maceracao composto de carboximetilcelulose sodica e alginato de calcio 10 por cento e agua purificada 90 por cento sem aditivos acondicionado em embalagem esteril frasco tipo sanfona com aplicador bico longo promove o desbridamento suave e efetivo de tecidos necrosados e esfacelo que atrasam o processo de cicatrizacao indicado para feridas onde haja presenca de necrose umida ou seca e onde haja necessidade de hidratacao suplemento para o meio umido deve ser usado em feridas com exsudacao moderada a baixa bisnaga de 25 g cloroplasto acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao deprocedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
HIDROGEL A BASE DE GEL TRANSPARENTE DE CONSISTENCIA COESA QUE PERMANECE NO LOCAL APLICADO SEM VAZAMENTOS E COM RISCO MINIMO DE MACERACAO COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SODICA E ALGINATO DE CALCIO 10 POR CENTO E AGUA PURIFICADA 90 POR CENTO SEM ADITIVOS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ESTERIL FRASCO TIPO SANFONA COM APLICADOR BICO LONGO PROMOVE O DESBRIDAMENTO SUAVE E EFETIVO DE TECIDOS NECROSADOS E ESFACELO QUE ATRASAM O PROCESSO DE CICATRIZACAO INDICADO PARA FERIDAS ONDE HAJA PRESENCA DE NECROSE UMIDA OU SECA E ONDE HAJA NECESSIDADE DE HIDRATACAO SUPLEMENTO PARA O MEIO UMIDO DEVE SER USADO EM FERIDAS COM EXSUDACAO MODERADA A BAIXA BISNAGA DE 25 G CLOROPLASTO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DEPROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	400,00	UN	11,90	4.760,00
Marca: CURATEC	Fabricante: CURATEC		Modelo: HIDROGEL C/ ALGINATO 25 G	
Lote 146	Data/Hora da Homologação - 26/01/2024 12:08:04			

PLACA ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM CAIXA COM 10 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA ACONDICIONADO EM embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA ALGINATO DE CALCIO 10X10 CM CAIXA COM 10 UNIDADES REGISTRO NA ANVISA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	CAIXA	80,00	16.000,00
Marca: CURATEC		Fabricante: CURATEC		Modelo: ALGINATO DE CALCIO E SODIO 10X10

Fornecedor: HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI - **CPF/CNPJ:** 23.615.514/0001-57

Lote 30		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
CAIXA DE COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE a perfuracoes impermeavel com sistema de abertura e fechamento pratico e seguro ao manuseio embalagem na cor amarela com simbologia adequada de material contaminado norma nbr 7500 e com dados de identificacao e procedencia em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa caixa com 10 unidades				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES IMPERMEAVEL COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO EMBALAGEM NA COR AMARELA COM SIMBOLOGIA ADEQUADA DE MATERIAL CONTAMINADO NORMA NBR 7500 E COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 10 UNIDADES	50,00	CAIXA	8,00	400,00
Marca: INJEX		Fabricante: INJEX		Modelo: INJEX
Lote 102		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
KIT TESTE COVID 19 ORAL CONTENDO 1 CASSETE PLASTICO COM UMA TIRA DE TESTE COM REGIAO C E REGIAO IGG igm iga coletor de saliva diluente de amostra e tubo de extracao com caixa com 25 kits rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT TESTE COVID 19 ORAL CONTENDO 1 CASSETE PLASTICO COM UMA TIRA DE TESTE COM REGIAO C E REGIAO IGG IGM IGA COLETOR DE SALIVA DILUENTE DE AMOSTRA E TUBO DE EXTRACAO COM CAIXA COM 25 KITS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	CAIXA	240,00	72.000,00
Marca: MEDLEVENSOHN		Fabricante: MEDLEVENSOHN		Modelo: MEDLEVENSOHN
Lote 157		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SERINGA 05 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO confeccionada em polipropileno possui embolo de mesmo material e grau medico retentor hermetico conector luer lock central escala volumetria demarcada em milimetrosacondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto caixa c 100 unidades rotulagem emconformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 05 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO POSSUI EMBOLO DE MESMO MATERIAL E GRAU MEDICO RETENTOR HERMETICO CONECTOR LUER LOCK CENTRAL ESCALA VOLUMETRIA DEMARCADA EM MILIMETROSACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA C 100 UNIDADES ROTULAGEM EMCONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	CAIXA	15,80	790,00
Marca: MEDIX		Fabricante: MEDIX		Modelo: MEDIX

Lote 158		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SERINGA 10 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO confeccionada em polipropileno possui embolo de mesmo material e grau medico retentor hermetico conector luer lock central escala volumetrica demarcada em milímetros caixa c 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 10 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO POSSUI EMBOLO DE MESMO MATERIAL E GRAU MEDICO RETENTOR HERMETICO CONECTOR LUER LOCK CENTRAL ESCALA VOLUMETRICA DEMARCADA EM MILIMETROS CAIXA C 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	120,00	CAIXA	28,00	3.360,00
Marca: MEDIX		Fabricante: MEDIX		Modelo: MEDIX
Lote 159		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SERINGA 20 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADACORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO confeccionada em polipropileno possui embolo de mesmo material e grau medico retentor hermetico conector luer lock central escala volumetrica demarcada em milímetros caixa 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 20 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADACORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO POSSUI EMBOLO DE MESMO MATERIAL E GRAU MEDICO RETENTOR HERMETICO CONECTOR LUER LOCK CENTRAL ESCALA VOLUMETRICA DEMARCADA EM MILIMETROS CAIXA 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	CAIXA	38,00	1.900,00
Marca: MEDIX		Fabricante: MEDIX		Modelo: MEDIX
Lote 160		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SERINGA 20 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO possui embolo de mesmo material e grau medico retentor hermetico conector luer lock central escala volumetrica demarcada em milímetros caixa c 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 20 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO POSSUI EMBOLO DE MESMO MATERIAL E GRAU MEDICO RETENTOR HERMETICO CONECTOR LUER LOCK CENTRAL ESCALA VOLUMETRICA DEMARCADA EM MILIMETROS CAIXA C 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	20,00	CAIXA	39,00	780,00
Marca: MEDIX		Fabricante: MEDIX		Modelo: MEDIX
Lote 162		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SHILLER SOLUCAO COMPOSTA DE IODO IODETO DE POTASSIO E AGUA DESTILADA FRASCO DE 1000 ML ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SHILLER SOLUCAO COMPOSTA DE IODO IODETO DE POTASSIO E AGUA DESTILADA FRASCO DE 1000 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	5,00	UN	59,00	295,00
Marca: ANTARES		Fabricante: ANTARES		Modelo: ANTARES

Fornecedor: CRM DISTRIBUÍDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA - **CPF/CNPJ:** 41.818.340/0001-01

Lote 18	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25
----------------	---

ASPIRADOR DE SECRECAO CIRURGICO PORTATIL BOMBA DE VACUO COM ACIONAMENTO ELETRICO POSSUI PROTETOR termico que atua como dispositivo de seguranca capacidade do recipiente 1 3 litros dimensoes da embalagem a x l x p 20 5 x 30 3 x 13 7 cm comprimento do cabo de alimentacao 1 2 m voltagem bivolt frequencia 60 hz potencia 160 va ruido 61 5dba vacuo maximo 600 mhg vazao 20 l min fluxo livre peso 2 5 kg itens inclusos 01 unidade de aspiracao 01 tubo de succao 01 recipiente 01 tampa de recipiente 01 conjunto com 03 filtros de ar 01 extensao 01 manual de instrucoes rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ASPIRADOR DE SECRECAO CIRURGICO PORTATIL BOMBA DE VACUO COM ACIONAMENTO ELETRICO POSSUI PROTETOR TERMICO QUE ATUA COMO DISPOSITIVO DE SEGURANCA CAPACIDADE DO RECIPIENTE 1 3 LITROS DIMENSOES DA EMBALAGEM A X L X P 20 5 X 30 3 X 13 7 CM COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTACAO 1 2 M VOLTAGEM BIVOLT FREQUENCIA 60 HZ POTENCIA 160 VA RUÍDO 61 5DBA VACUO MAXIMO 600 MHG VAZAO 20 L MIN FLUXO LIVRE PESO 2 5 KG ITENS INCLUSOS 01 UNIDADE DE ASPIRACAO 01 TUBO DE SUCCAO 01 RECIPIENTE 01 TAMPA DE RECIPIENTE 01 CONJUNTO COM 03 FILTROS DE AR 01 EXTENSAO 01 MANUAL DE INSTRUÇOES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	20,00	UN	414,00	8.280,00

Marca: Medicate

Fabricante: Dorja

Modelo:

Lote 26

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

AVENTAL DE PROTECAO DESCARTAVEL MANGA LONGA DE USO UNICO E INDIVIDUAL NAO ESTERIL FABRICADO COM materia prima nao tecido 100 por cento polipropileno tamanho unico cor branca contem tiras externas para amarrar no pescoco e cintura gramatura pp25 25gr m tamanho 1 5 m x 1 37 m c x 1 e punho das mangas com elastico em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa caixa com 10 unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL DE PROTECAO DESCARTAVEL MANGA LONGA DE USO UNICO E INDIVIDUAL NAO ESTERIL FABRICADO COM MATERIA PRIMA NAO TECIDO 100 POR CENTO POLIPROPILENO TAMANHO UNICO COR BRANCA CONTEM TIRAS EXTERNAS PARA AMARRAR NO PESCOCO E CINTURA GRAMATURA PP25 25GR M TAMANHO 1 5 M X 1 37 M C X 1 E PUNHO DAS MANGAS COM ELASTICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 10 UNIDADES	300,00	PT	15,80	4.740,00

Marca: Anadona

Fabricante: Anadona

Modelo:

Lote 27

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

AVENTAL SEM MANGA GINECOLOGICO DESCARTAVEIS FABRICADOS EM TNT TECIDO NAO TEXTURIZADO POLIPROPILENO gramatura de 12 20 e 30 cor branca em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa pacote com 10 unidades

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL SEM MANGA GINECOLOGICO DESCARTAVEIS FABRICADOS EM TNT TECIDO NAO TEXTURIZADO POLIPROPILENO GRAMATURA DE 12 20 E 30 COR BRANCA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA PACOTE COM 10 UNIDADES	300,00	PT	14,49	4.347,00

Marca: Anadona

Fabricante: Anadona

Modelo:

Lote 28

Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25

BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML DE DIURESE PARA ADULTOS transparente na frente e opaca no verso com valvula ante refluxo pinca corta fluxo prendedor extensor tubo para esvaziamento com conector universal e tampa protetora em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE PARA 2000 ML DE DIURESE PARA ADULTOS TRANSPARENTE NA FRENTE E OPACA NO VERSO COM VALVULA ANTE REFLUXO PINCA CORTA FLUXO PRENDEDOR EXTENSOR TUBO PARA ESVAZIAMENTO COM CONECTOR UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	280,00	UN	3,20	896,00

Marca: Wiltex		Fabricante: Wiltex		Modelo:	
Lote 89		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GAS FRASCO DE PVC 250 ML COM com marcacao de nivel minimo e maximo acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO TAMPA E PORCA INJETADOS NA COR DO GAS FRASCO DE PVC 250 ML COM COM MARCACAO DE NIVEL MINIMO E MAXIMO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		100,00	UN	9,71	971,00
Marca: Haoxi		Fabricante: Haixi		Modelo:	
Lote 90		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPOSICAO POLIMERO VINILICO TEA PPG E CONSERVANTE ELETRO CONDUTOR FRASCO de 1 litro rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA COMPOSICAO POLIMERO VINILICO TEA PPG E CONSERVANTE ELETRO CONDUTOR FRASCO DE 1 LITRO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		120,00	LITRO	6,70	804,00
Marca: Clinegel		Fabricante: Multigel		Modelo:	
Lote 128		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MANTA TERMICA METALIZADA POLIETILENO EXPANDIDO COM POLIESTER ALUMINIZADO PARA ISOLAMENTO termico descartavel medidas 2 10m x 1 40m acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MANTA TERMICA METALIZADA POLIETILENO EXPANDIDO COM POLIESTER ALUMINIZADO PARA ISOLAMENTO TERMICO DESCARTAVEL MEDIDAS 2 10M X 1 40M ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		100,00	UN	4,45	445,00
Marca: Protmed		Fabricante: Protmed		Modelo:	
Lote 130		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MASCARA DE OXIGENIO ADULTO ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO E TUBO MD DESCARTAVEL POSSUI BALAO reservatorio que se conecta a rede de oxigenio material pvc resistente e atoxico rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DE OXIGENIO ADULTO ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO E TUBO MD DESCARTAVEL POSSUI BALAO RESERVATORIO QUE SE CONECTA A REDE DE OXIGENIO MATERIAL PVC RESISTENTE E ATOXICO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		100,00	UN	5,00	500,00
Marca: Medix		Fabricante: Medix		Modelo:	
Lote 132		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MASCARA DE OXIGENIO INANTIL ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO E TUBO MD DESCARTAVEL POSSUI BALAO reservatorio que se conecta a rede de oxigrnio material pvc resistente e atoxico rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

MASCARA DE OXIGENIO INANTIL ALTA CONCENTRACAO COM RESERVATORIO E TUBO MD DESCARTAVEL POSSUI BALAO RESERVATORIO QUE SE CONECTA A REDE DE OXIGRNIIO MATERIAL PVC RESISTENTE E ATOXICO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	4,70	470,00
Marca: Medix	Fabricante: Medix	Modelo:		
Lote 147	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PROTETOR SOLAR 30 FPS 120 ML LOCAO TOPICA PROTECAO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB TEXTURA LEVE OIL FREE dermatologicamente testado rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PROTETOR SOLAR 30 FPS 120 ML LOCAO TOPICA PROTECAO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB TEXTURA LEVE OIL FREE DERMATOLOGICAMENTE TESTADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	FRASC	14,78	4.434,00
Marca: Prosun	Fabricante: Cosmoderma	Modelo:		

Fornecedor: Medical Hosp Assessoria e Serviços Ltda - CPF/CNPJ: 04.523.992/0001-92				
Lote 37		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO 4 5 MM CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO DESCARTAVEL em embalagem individual devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SEM BALAO 4 5 MM CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO DESCARTAVEL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	8,00	UN	20,85	166,80
Marca: VITALGOLD		Fabricante: WELL LEAD MEDICAL		Modelo:
Lote 134		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
MASCARA DE OXIGENIO PARA AMBU ADULTO DE SILICONE NAO ESTERIL AUTO AUTOCLAVAVEL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DE OXIGENIO PARA AMBU ADULTO DE SILICONE NAO ESTERIL AUTO AUTOCLAVAVEL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	75,00	7.500,00
Marca: MISSOURI		Fabricante: MIKATOS		Modelo:
Lote 135		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
MASCARA DE OXIGENIO PARA AMBU INFANTIL DE SILICONE NAO ESTERIL AUTO AUTOCLAVAVEL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DE OXIGENIO PARA AMBU INFANTIL DE SILICONE NAO ESTERIL AUTO AUTOCLAVAVEL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	68,00	6.800,00
Marca: MISSOURI		Fabricante: MIKATOS		Modelo:
Lote 202		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
TUBO ADAPTADOR DE COPO UMIDIFICADOR GERADOR DE OXIGENIO PARA CONECTAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO ao umidificador projetado para gerador de oxigenio 5l rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

TUBO ADAPTADOR DE COPO UMIDIFICADOR GERADOR DE OXIGENIO PARA CONECTAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO AO UMIDIFICADOR PROJETADO PARA GERADOR DE OXIGENIO 5L ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	UN	27,48	824,40
Marca: VENTCARE	Fabricante: VENTCARE	Modelo:		
Lote 204	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
UNIDADE VENTILATORIA MANUAL COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA de silicone com acoplamento externo para mascara de usos adulto infantil ou neonatal conector universal com diametro 15 0 mm para sonda endotraqueal e mascara valvula de escape em polycarbonato com 01 uma membrana de silicone pop off valvula de controle em polycarbonato com 02 duas membranas de silicone valvula traseira para conexao do reservatorio valvula de escape pressao 60 cm h2o mais oumenos 5 cm h2o saco reservatorio extensor com conector em pvc mascara transparente balao de siliconevalvula de reinstalacao valvula para bolsa de ar rotulagem em conformidade com a anvisaprocedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
UNIDADE VENTILATORIA MANUAL COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA DE USOS ADULTO INFANTIL OU NEONATAL CONECTOR UNIVERSAL COM DIAMETRO 15 0 MM PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MASCARA VALVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 UMA MEMBRANA DE SILICONE POP OFF VALVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 DUAS MEMBRANAS DE SILICONE VALVULA TRASEIRA PARA CONEXAO DO RESERVATORIO VALVULA DE ESCAPE PRESSAO 60 CM H2O MAIS OUMENOS 5 CM H2O SACO RESERVATORIO EXTENSOR COM CONECTOR EM PVC MASCARA TRANSPARENTE BALAO DE SILICONEVALVULA DE REINSTALACAO VALVULA PARA BOLSA DE AR ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISAPROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	15,00	UN	223,36	3.350,40
Marca: ADVANTIVE	Fabricante: Foremount Enterprise	Modelo:		

Fornecedor: FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CPF/CNPJ: 20.656.202/0001-01				
Lote 191		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
TESTE RAPIDO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAPHICO PARA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA e diferenciada de antígenos de sars cov 2 e influenza tipo a e tipo b tipo de amostra swab de nasofaringe e swab nasal volume de amostra 4 gotas da mistura de amostra tempo do teste 15 a 30 minutos armazenamento 2 30 graus c sensibilidade ate o momento sars cov 2 96 52 graus influenza a 97 44 por cento influenza b 90 63 por cento especificidade ate o momento sars cov 2 maior 99 9 por cento influenza a 100 por cento influenza b 98 82 por cento apresentacao cassete caixa com 25 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESTE RAPIDO ENSAIO IMUNOCROMATOGRAPHICO PARA DETECCAO QUALITATIVA SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE ANTIGENOS DE SARS COV 2 E INFLUENZA TIPO A E TIPO B TIPO DE AMOSTRA SWAB DE NASOFARINGE E SWAB NASAL VOLUME DE AMOSTRA 4 GOTAS DA MISTURA DE AMOSTRA TEMPO DO TESTE 15 A 30 MINUTOS ARMAZENAMENTO 2 30 GRAUS C SENSIBILIDADE ATE O MOMENTO SARS COV 2 96 52 GRAUS INFLUENZA A 97 44 POR CENTO INFLUENZA B 90 63 POR CENTO ESPECIFICIDADE ATE O MOMENTO SARS COV 2 MAIOR 99 9 POR CENTO INFLUENZA A 100 POR CENTO INFLUENZA B 98 82 POR CENTO APRESENTACAO CASSETE CAIXA COM 25 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	60,00	CAIXA	237,50	14.250,00
Marca: WAMA		Fabricante: Wama Diagnóstica		Modelo: Imuno-RÁPIDO COVID-19 e Influenza Ag

Fornecedor: SK LAB DIAGNOSTICOS - CPF/CNPJ: 46.792.997/0001-60					
Lote 182			Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
SORO FISIOLOGICO 0 9 POR CENTO COM VOLUME DE 500 ML EM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM identificacao de procedencia validade numero do lote caixa com 24 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

SORO FISIOLÓGICO 0,9 POR CENTO COM VOLUME DE 500 ML EM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA VALIDADE NÚMERO DO LOTE CAIXA COM 24 UNIDADES	300,00	CAIXA	139,00	41.700,00
Marca: BIORENOV (USO EXTERNO) Fabricante: BIORENOV (USO EXTERNO) Modelo:				
Lote 189	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TESTE DE DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO AG SARS cov 2 em amostras humanas de swab nasofaringe de individuos que atendam aos criterios clinicos e ou epidemiologicos da covid 19 teste podendo ser realizado a partir do primeiro dia de inicio dos sintomas tempo de teste entre 15 a 20 minutos tipo de amostra swab nasofaringeo sensibilidade 93,3 por cento 98,2 por cento para amostras com valores de ct maior igual 33 especificidade 99,4 por cento armazenamento 2 a 30 graus rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro caixa com 25 unidades				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESTE DE DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO AG SARS COV 2 EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB NASOFARINGE DE INDIVÍDUOS QUE ATENDAM AOS CRITÉRIOS CLÍNICOS E OU EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID 19 TESTE PODENDO SER REALIZADO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE INÍCIO DOS SINTOMAS TEMPO DE TESTE ENTRE 15 A 20 MINUTOS TIPO DE AMOSTRA SWAB NASOFARÍNCEO SENSIBILIDADE 93,3 POR CENTO 98,2 POR CENTO PARA AMOSTRAS COM VALORES DE CT MAIOR IGUAL 33 ESPECIFICIDADE 99,4 POR CENTO ARMAZENAMENTO 2 A 30 GRAUS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDÊNCIA VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO CAIXA COM 25 UNIDADES	200,00	CAIXA	118,50	23.700,00
Marca: VIDA Fabricante: VIDA Modelo:				
Lote 192	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TESTE RAPIDO PARA SIFILIS IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA de anticorpos diferenciados igg igm e iga anti treponema pallidum em amostras de soro plasma ou sangue total utilizando o metodo de fluxo lateral ouro coloidal e com leitura do teste apos 15 minutos tira de teste com regioao c de controle e regioes m igm g igg e a iga c cada kit deve conter 01 cassete plastico com 01 tira teste com conjugado de antígeno recombinante de t pallidum e ouro coloidal diluente solucao tampao e conservante pipeta plastica descartavel e lanceta esteril rotulagem em conformidadecom a anvisa procedência validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESTE RAPIDO PARA SIFILIS IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS DIFERENCIADOS IGG IGM E IGA ANTI TREPONEMA PALLIDUM EM AMOSTRAS DE SORO PLASMA OU SANGUE TOTAL UTILIZANDO O METODO DE FLUXO LATERAL OURO COLOIDAL E COM LEITURA DO TESTE APOS 15 MINUTOS TIRA DE TESTE COM REGIAO C DE CONTROLE E REGIOES M IGM G IGG E A IGA C CADA KIT DEVE CONTER 01 CASSETE PLÁSTICO COM 01 TIRA TESTE COM CONJUGADO DE ANTIGENO RECOMBINANTE DE T PALLIDUM E OURO COLOIDAL DILUENTE SOLUCAO TAMPAO E CONSERVANTE PIPETA PLÁSTICA DESCARTAVEL E LANCETA ESTERIL ROTULAGEM EM CONFORMIDADECOM A ANVISA PROCEDÊNCIA VALIDADE NÚMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	4,81	481,00
Marca: GT Fabricante: GT Modelo:				
Lote 193	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TESTE RAPIDO PARA SIFILIS IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS TOTAIS IGG igm e iga anti treponema pallidum em amostras de soro plasma ou sangue total utilizando o metodo de fluxo lateral ouro coloidal e com leitura do teste apos 15 minutos tira de teste com regioao c de controle e regioao t de teste cada kit ontem 01 cassete plastico com 01 tira teste com conjugado de antígeno recombinante de t pallidum e ouro coloidal diluente solucao tampao e conservante pipeta plastica descartavel e lanceta rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

TESTE RAPIDO PARA SIFILIS IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS TOTAIS IGG IGM E IGA ANTI TREPONEMA PALLIDUM EM AMOSTRAS DE SORO PLASMA OU SANGUE TOTAL UTILIZANDO O METODO DE FLUXO LATERAL OURO COLOIDAL E COM LEITURA DO TESTE APOS 15 MINUTOS TIRA DE TESTE COM REGIAO C DE CONTROLE E REGIAO T DE TESTE CADA KIT ONTEM 01 CASSETE PLASTICO COM 01 TIRA TESTE COM CONJUGADO DE ANTIGENO RECOMBINANTE DE T PALLIDUM E OURO COLOIDAL DILUENTE SOLUCAO TAMPAO E CONSERVANTE PIPETA PLASTICA DESCARTAVEL E LANCETA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	4,45	445,00
Marca: GT	Fabricante: GT	Modelo:		

Fornecedor: PMI BRASIL IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CPF/CNPJ: 41.932.099/0001-47				
Lote 62		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL TAMANHO ADULTO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL TAMANHO ADULTO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	30,00	UN	25,80	774,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo: HC178
Lote 63		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPACADOR PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL TAMANHO INFANTIL EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	30,00	UN	25,80	774,00
Marca: MULTILASER		Fabricante: MULTILASER		Modelo: HC178

Fornecedor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 16.586.871/0002-50							
Lote 29			Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25				
CADARCO SARJADO 10MM X 10 METROS PARA FIXACAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSICAO 90 POR CENTO algodao e 10 por cento poliester na cor branco em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa							
Descrição Item			Quantidade		Medida	Unitário	Sub Total
CADARCO SARJADO 10MM X 10 METROS PARA FIXACAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSICAO 90 POR CENTO ALGODAO E 10 POR CENTO POLIESTER NA COR BRANCO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA			150,00		RL	4,04	606,00
Marca: TECENIL		Fabricante: TECENIL		Modelo:			
Lote 35			Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25				
CAMPO CIRURGICO SIMPLES COM FENESTRA RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E AUTOLAVAVEL COM ACABAMENTO bainha simples material brim cirurgico em tecido 100 por cento algodao tamanho 40 x 40 cm devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa							
Descrição Item			Quantidade		Medida	Unitário	Sub Total
CAMPO CIRURGICO SIMPLES COM FENESTRA RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E AUTOLAVAVEL COM ACABAMENTO BAINHA SIMPLES MATERIAL BRIM CIRURGICO EM TECIDO 100 POR CENTO ALGODAO TAMANHO 40 X 40 CM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		50,00	UN	2,91	145,50		

Marca: BEST FABRIL		Fabricante: BEST FABRIL		Modelo:	
Lote 38		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA ESTERILIZADO por radiacao gama p v c atoxico siliconado esteril atoxica aspirogenico descartavel pacote com 20 unidades devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLASTICA ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA P V C ATOXICO SILICONADO ESTERIL ATOXICA ASPIROGENICO DESCARTAVEL PACOTE COM 20 UNIDADES DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		750,00	PT	1,37	1.027,50
Marca: BIOBASE		Fabricante: BIOBASE		Modelo:	
Lote 42		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7 5 X 7 5CM 11 FIOS CONFECCIONADA 100 POR CENTO EM ALGODAO ALVEJADAS CINCO dobras oito camadas pacote com 10 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7 5 X 7 5CM 11 FIOS CONFECCIONADA 100 POR CENTO EM ALGODAO ALVEJADAS CINCO DOBRAS OITO CAMADAS PACOTE COM 10 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		4.000,00	PT	0,48	1.920,00
Marca: AMED		Fabricante: AMED		Modelo:	
Lote 43		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS 7 5 X 7 5 CM PRODUZIDA 100 POR CENTO EM ALGODAO HIDROFILO ALTAMENTE absorvente branco isento de amido alvejantes opticos corantes e substancias gordurosas possui 05 dobras e 8 camadas sem filamento radiopaco atoxica e apirogenica pacote com 10unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS 7 5 X 7 5 CM PRODUZIDA 100 POR CENTO EM ALGODAO HIDROFILO ALTAMENTE ABSORVENTE BRANCO ISENTO DE AMIDO ALVEJANTES OPTICOS CORANTES E SUBSTANCIAS GORDUROSAS POSSUI 05 DOBRAS E 8 CAMADAS SEM FILAMENTO RADIOPACO ATOXICA E APIROGENICA PACOTE COM 10UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		1.500,00	PT	0,48	720,00
Marca: AMED		Fabricante: AMED		Modelo:	
Lote 91		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
GLICOSIMETRO VISOR AMPLIADO POSSIBILIDADE DE APLICACAO DO SANGUE COM A TIRA DENTRO E FORA DO MONITOR resultado exibido em 5 segundos possibilita baixar os resultados glicemicos visualizacao atraves de graficos codificacao automatica com insercao de chip aviso de vencimento da tira de teste acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com aanvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
GLICOSIMETRO VISOR AMPLIADO POSSIBILIDADE DE APLICACAO DO SANGUE COM A TIRA DENTRO E FORA DO MONITOR RESULTADO EXIBIDO EM 5 SEGUNDOS POSSIBILITA BAIXAR OS RESULTADOS GLICEMICOS VISUALIZACAO ATRAVES DE GRAFICOS CODIFICACAO AUTOMATICA COM INSERCAO DE CHIP AVISO DE VENCIMENTO DA TIRA DE TESTE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM AANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		40,00	UN	29,00	1.160,00
Marca: ACON BIOTECH		Fabricante: ACON BIOTECH		Modelo:	
Lote 110		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

LIDOCAINA A 2 POR CENTO SEM VASO CONSTRITOR LIQUIDA FRASCO CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAINA CLORETO de sodio metilparabeno e veiculo q s q frasco ampola de 20 ml rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LIDOCAINA A 2 POR CENTO SEM VASO CONSTRITOR LIQUIDA FRASCO CONTENDO CLORIDRATO DE LIDOCAINA CLORETO DE SODIO METILPARABENO E VEICULO Q S Q FRASCO AMPOLA DE 20 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	80,00	FRASC	5,50	440,00
Marca: HYPOFARMAFabricante: HYPOFARMAModelo:				
Lote 131	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA ACOMPANHADO DE TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIO medicinal com ajuste nos pescocos com medidas aproximadas altura 8 cm largura 18 cm profundidade 5 cm e peso 30 gramas confeccionado em pvc rotulagem em conformidade com aanvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DE OXIGENIO ADULTO PARA TRAQUEOSTOMIA ACOMPANHADO DE TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIO MEDICINAL COM AJUSTE NOS PESCOCOS COM MEDIDAS APROXIMADAS ALTURA 8 CM LARGURA 18 CM PROFUNDIDADE 5 CM E PESO 30 GRAMAS CONFECCIONADO EM PVC ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM AANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	2,85	285,00
Marca: SOLIDORFabricante: SOLIDORModelo:				
Lote 133	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL PARA TRAQUEOSTOMIA ACOMPANHADO DE TUBO EXTENSOR PARA oxigenio medicinal com ajuste no pescoco confeccionado em pvc rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL PARA TRAQUEOSTOMIA ACOMPANHADO DE TUBO EXTENSOR PARA OXIGENIO MEDICINAL COM AJUSTE NO PESCOCO CONFECCIONADO EM PVC ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	3,92	392,00
Marca: SOLIDORFabricante: SOLIDORModelo:				
Lote 145	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PLACA 10X10 CM COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO ADESIVA CONTENDO HIDROCOLOIDE cmc carboximetilcelulose sodica poli isobutileno conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano com registro na anvisa e validade minima de 02 anos a partir da data de entrega caixa com 10 placas rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PLACA 10X10 CM COMPOSTO POR UMA CAMADA INTERNA AUTO ADESIVA CONTENDO HIDROCOLOIDE CMC CARBOXIMETILCELULOSE SODICA POLI ISOBUTILENO CONSERVANTES E UMA CAMADA EXTERNA DE FILME DE POLIURETANO COM REGISTRO NA ANVISA E VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CAIXA COM 10 PLACAS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	CAIXA	69,00	3.450,00
Marca: VITAMEDICALFabricante: VITAMEDICALModelo:				
Lote 150	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
REVELADOR PARA PROCESSADORA DE RAO X CONVENCIONALOM REPARO DE 500ML EMBALADO EM MATERIAL QUE garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

REVELADOR PARA PROCESSADORA DE RAO X CONVENCIONALOM REPARO DE 500ML EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	15,00	FRASC	20,00	300,00
Marca: KULZERFabricante: KULZERModelo:				
Lote 151	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SACO PARA LIXO HOSPITALARES confeccionados em polietileno de alta densidade de material virgem com pigmentacao branco leitoso leva os simbolos infectante obedecendo a norma nbr 7500 seguem as normas 9191 da abnt e a resolucao da anvisa cor branco capacidade 100 litros 75x105 cm embalagem com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO HOSPITALARES CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE DE MATERIAL VIRGEM COM PIGMENTACAO BRANCO LEITOSO LEVA OS SIMBOLOS INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500 SEGUEM AS NORMAS 9191 DA ABNT E A RESOLUCAO DA ANVISA COR BRANCO CAPACIDADE 100 LITROS 75X105 CM EMBALAGEM COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	PT	28,00	2.800,00
Marca: RAVAFabricante: RAVAModelo:				
Lote 154	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SCALP PARA COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CANULA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL FACETADA conexao a vacuo dispositivo emborrachado esterilizado por oxido de etileno tamanho 21g nao toxico rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SCALP PARA COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA CANULA EM ACO INOXIDAVEL COM BISEL FACETADA CONEXAO A VACUO DISPOSITIVO EMBORRACHADO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO TAMANHO 21G NAO TOXICO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	500,00	UN	0,39	195,00
Marca: DESCARPCKFabricante: DESCARPCKModelo:				
Lote 155	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SERINGA 01 ML DESCARTAVEL COM AGULHA 13 X 4 5 CILINDRO DA SERINGA E FABRICADO EM POLIPROPILENO o embolo em borracha e a haste em polipropileno agulha e composta por uma canula em aco inoxidavel um canhao em polipropileno e uma capa protetora em polipropileno caixas c 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 01 ML DESCARTAVEL COM AGULHA 13 X 4 5 CILINDRO DA SERINGA E FABRICADO EM POLIPROPILENO O EMBOLO EM BORRACHA E A HASTE EM POLIPROPILENO AGULHA E COMPOSTA POR UMA CANULA EM ACO INOXIDAVEL UM CANHAO EM POLIPROPILENO E UMA CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO CAIXAS C 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	CAIXA	14,90	447,00
Marca: ABLFabricante: ABLModelo:				
Lote 161	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SERINGA HIPODERMICA ESTERIL 1 ML ATOXICA DE USO UNICO PARA USO MANUAL COM AGULHA 0 6 X 25 mm bico luer lock com protetor de segurança caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA HIPODERMICA ESTERIL 1 ML ATOXICA DE USO UNICO PARA USO MANUAL COM AGULHA 0 6 X 25 MM BICO LUER LOCK COM PROTETOR DE SEGURANÇA CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	CAIXA	29,00	8.700,00

Marca: SR		Fabricante: SR		Modelo:	
Lote 164		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL N12 PRODUZIDAS 100 POR CENTO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO FLEXIVEIS conector proximal em y em silicone adaptavel a todos os tipos de equipo permitindo acesso pela segunda via para que seja efetuada a assepsia e a administracao de medicamentos sem interrupcao da dieta tubo extensor entre o y e a porta proximal do fio guia podendo ser removido em caso de aumento do comprimento da sonda sao resistentes e suportam longos periodos em contato com a acidez do suco gastrico sem perder suas propriedades elasticas podendo permanecer em uso por ate seis meses no paciente acompanham fio guia em nylon pre lubrificada silicone biodegradavel permanencia de ate 180dias no paciente sonda esterilizadas em oxido de etileno bi compativeis atoxicas apirogenicas antialergenico tamanho n 12 embalado individualmente rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL N12 PRODUZIDAS 100 POR CENTO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO FLEXIVEIS CONECTOR PROXIMAL EM Y EM SILICONE ADAPTAVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO PERMITINDO ACESSO PELA SEGUNDA VIA PARA QUE SEJA EFETUADA A ASSEPSIA E A ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS SEM INTERRUPCAO DA DIETA TUBO EXTENSOR ENTRE O Y E A PORTA PROXIMAL DO FIO GUIA PODENDO SER REMOVIDO EM CASO DE AUMENTO DO COMPRIMENTO DA SONTA SAO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERIODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GASTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS PODENDO PERMANECER EM USO POR ATE SEIS MESES NO PACIENTE ACOMPANHAM FIO GUIA EM NYLON PRE LUBRIFICADA SILICONE BIODEGRADAVEL PERMANENCIA DE ATE 180DIAS NO PACIENTE SONTA ESTERILIZADAS EM OXIDO DE ETILENO BI COMPATIVELIS ATOXICAS APIROGENICAS ANTIALERGENICO TAMANHO N 12 EMBALADO INDIVIDUALMENTE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	UN	9,90	1.980,00	
Marca: SOLUMED		Fabricante: SOLUMED		Modelo:	
Lote 165		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL N14 PRODUZIDAS 100 POR CENTO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO FLEXIVEIS conector proximal em y em silicone adaptavel a todos os tipos de equipo permitindo acesso pela segunda via para que seja efetuada a assepsia e a administracao de medicamentos sem interrupcao da dieta tubo extensor entre o y e a porta proximal do fio guia podendo ser removido em caso de aumento do comprimento da sonda sao resistentes e suportam longos periodos em contato com a acidez do suco gastrico sem perder suas propriedades elasticas podendo permanecer em uso por ate seis meses no paciente acompanham fio guia em nylon pre lubrificada silicone biodegradavel permanencia de ate 180 dias no paciente sonda esterilizadas em oxido de etileno bi compativeis atoxicas apirogenicas antialergenico tamanho n 14 embalado individualmente rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL N14 PRODUZIDAS 100 POR CENTO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO FLEXIVEIS CONECTOR PROXIMAL EM Y EM SILICONE ADAPTAVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO PERMITINDO ACESSO PELA SEGUNDA VIA PARA QUE SEJA EFETUADA A ASSEPSIA E A ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS SEM INTERRUPCAO DA DIETA TUBO EXTENSOR ENTRE O Y E A PORTA PROXIMAL DO FIO GUIA PODENDO SER REMOVIDO EM CASO DE AUMENTO DO COMPRIMENTO DA SONTA SAO RESISTENTES E SUPORTAM LONGOS PERIODOS EM CONTATO COM A ACIDEZ DO SUCO GASTRICO SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELASTICAS PODENDO PERMANECER EM USO POR ATE SEIS MESES NO PACIENTE ACOMPANHAM FIO GUIA EM NYLON PRE LUBRIFICADA SILICONE BIODEGRADAVEL PERMANENCIA DE ATE 180 DIAS NO PACIENTE SONTA ESTERILIZADAS EM OXIDO DE ETILENO BI COMPATIVELIS ATOXICAS APIROGENICAS ANTIALERGENICO TAMANHO N 14 EMBALADO INDIVIDUALMENTE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	UN	9,90	990,00	
Marca: SOLUMED		Fabricante: SOLUMED		Modelo:	
Lote 167		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 10 ESPESSURA DA SONTA 4 MM ESTERIL ATOXICA apirogenico descartavel confeccionado em pvc atoxico flexivel pacote com 20 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero dolote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 10 ESPESSURA DA SONDA 4 MM ESTERIL ATOXICA APIROGENICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO FLEXIVEL PACOTE COM 20 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DOLOTE E REGISTRO		600,00	PT	20,00	12.000,00
Marca: BIOBASE		Fabricante: BIOBASE		Modelo:	
Lote 168		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 12 ESPESSURA DA SONDA 4 5 MM ESTERIL ATOXICA apirogenico descartavel confeccionado em pvc atoxico flexivel pacote com 20 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 12 ESPESSURA DA SONDA 4 5 MM ESTERIL ATOXICA APIROGENICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO FLEXIVEL PACOTE COM 20 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	600,00	PT	20,00	12.000,00	
Marca: BIOBASE		Fabricante: BIOBASE		Modelo:	
Lote 180		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SORO FISIOLOGICO 0 9 POR CENTO COM VOLUME DE 10 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro caixa com 200 unidades					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SORO FISIOLOGICO 0 9 POR CENTO COM VOLUME DE 10 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO CAIXA COM 200 UNIDADES	250,00	CAIXA	68,00	17.000,00	
Marca: ISOFARMA		Fabricante: ISOFARMA		Modelo:	
Lote 184		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE SUPORTE PARA COLETOR PARA PERFURO CORTANTE CONFECCIONADO EM ferro esmaltado na cor branca para caixa coletora com capacidade de 7 litros deve ser fornecido com bucha e parafuso para fixacao em parede compativel com qualquer marca de caixa para perfuro cortante rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE SUPORTE PARA COLETOR PARA PERFURO CORTANTE CONFECCIONADO EM FERRO ESMALTADO NA COR BRANCA PARA CAIXA COLETORA COM CAPACIDADE DE 7 LITROS DEVE SER FORNECIDO COM BUCHA E PARAFUSO PARA FIXACAO EM PAREDE COMPATIVEL COM QUALQUER MARCA DE CAIXA PARA PERFURO CORTANTE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	20,00	UN	5,50	110,00	
Marca: FLEXPOL		Fabricante: FLEXPOL		Modelo:	
Lote 203		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO SUPERFICIE LISA E ANTIADERENTE NAO ESTERIL ROLO COM 15 METROS rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO SUPERFICIE LISA E ANTIADERENTE NAO ESTERIL ROLO COM 15 METROS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	RL	12,00	360,00	
Marca: MEDICONE		Fabricante: MEDICONE		Modelo:	
Fornecedor: PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA - CPF/CNPJ: 09.686.716/0001-69					
Lote 194		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

TESTE RAPIDO QUALITATIVO E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS DA DENGUE TESTE PARA U teste rapido qualitativo e diferencial de anticorpos igg e igm contra o virus da dengue teste para uso em diagnostico in vitro ensaio imunocromatografico para deteccao rapida diferencial e qualitativa de anticorpos igm e igg contra o virus da dengue o teste deve ter registrona anvisa o ensaio pode ser realizado utilizando sangue total soro ou plasma o kit do teste deve possuiralem dos dispositivos para o teste rapido igg igm tubos capilares e frasco contendo solucao tampao einstrucao de uso o teste deve apresentar os seguintes padroes de qualidade sensibilidade igg igual a 94 7por cento 18 19 sensibilidade igm igual a 95 0 por cento 19 20 especificidade maior que 99 0 por cento 21 21 as determinacoes devem ser em cassetes contendo dispositivo do teste com membrana de nitrocelulose apresentando duas linhas de teste g e m e uma linha controle c caixa com 25 unidades rotulagem em conformid

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESTE RAPIDO QUALITATIVO E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS DA DENGUE TESTE PARA U teste RAPIDO QUALITATIVO E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IGG E IGM CONTRA O VIRUS DA DENGUE TESTE PARA USO EM DIAGNOSTICO IN VITRO ENSAIO IMUNOCROMATOGRFICO PARA DETECCAO RAPIDA DIFERENCIAL E QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG CONTRA O VIRUS DA DENGUE O TESTE DEVE TER REGISTRONA ANVISA O ENSAIO PODE SER REALIZADO UTILIZANDO SANGUE TOTAL SORO OU PLASMA O KIT DO TESTE DEVE POSSUIRALEM DOS DISPOSITIVOS PARA O TESTE RAPIDO IGG IGM TUBOS CAPILARES E FRASCO CONTENDO SOLUCAO TAMPAO EINSTRUCAO DE USO O TESTE DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES PADROES DE QUALIDADE SENSIBILIDADE IGG IGUAL A 94 7POR CENTO 18 19 SENSIBILIDADE IGM IGUAL A 95 0 POR CENTO 19 20 ESPECIFICIDADE MAIOR QUE 99 0 POR CENTO 21 21 AS DETERMINACOES DEVEM SER EM CASSETES CONTENDO DISPOSITIVO DO TESTE COM MEMBRANA DE NITROCELULOSE APRESENTANDO DUAS LINHAS DE TESTE G E M E UMA LINHA CONTROLE C CAIXA COM 25 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	CAIXA	167,00	16.700,00
Marca: GT GROUP Fabricante: HANGZHOU ALLTEST BIOTECH Modelo: GT GROUP DENGUE IgG/IgM				

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURAMAX PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 10.651.667/0001-08

Lote 31	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
CAIXA DE COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A perfuracoes impermeavel com sistema de abertura e fechamento pratico e seguro ao manuseio embalagem na cor amarela com simbologia adequada de material contaminado norma nbr 7500 e com dados de identificacao e procedencia em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa com 10 unidades				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAIXA DE COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITROS CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE A PERFURACOES IMPERMEAVEL COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURO AO MANUSEIO EMBALAGEM NA COR AMARELA COM SIMBOLOGIA ADEQUADA DE MATERIAL CONTAMINADO NORMA NBR 7500 E COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA COM 10 UNIDADES	40,00	CAIXA	68,30	2.732,00
Marca: DESCARBOX Fabricante: DESCARBOX Modelo: CAIXA				
Lote 39	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
COLLAGENASE CLORANFENICOL POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 50G CONTENDO COLAGENASE 0 6 U E CLORANFENICOL 0 01g devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
COLLAGENASE CLORANFENICOL POMADA DERMATOLOGICA BISNAGA 50G CONTENDO COLAGENASE 0 6 U E CLORANFENICOL 0 01G DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	300,00	UN	30,54	9.162,00
Marca: CRISTALIA Fabricante: CRISTALIA Modelo: UNIDADE				
Lote 44	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

CURATIVO BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE ABSORVENTE ADESIVO ANTIALERGICO COR BEGE TAMANHO 2X2 com indicacao de uso apos coleta de sangue ou aplicacao de injecoes elaborado com material prima fita microporosa disco absorvente de tecido agulhado nao produz residuos facil remocao caixa com 500 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CURATIVO BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE ABSORVENTE ADESIVO ANTIALERGICO COR BEGE TAMANHO 2X2 COM INDICACAO DE USO APOS COLETA DE SANGUE OU APLICACAO DE INJECoes ELABORADO COM MATERIAL PRIMA FITA MICROPOROSA DISCO ABSORVENTE DE TECIDO AGULHADO NAO PRODUZ RESIDUOS FACIL REMOCAO CAIXA COM 500 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	500,00	CAIXA	11,95	5.975,00

Marca: CIEX **Fabricante:** CIEX **Modelo:** CAIXA

Lote 48 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO ADESIVADO HIPOALERGENICO com gel solido banhado com ag agcl na base e revestido em aluminio na parte superior conector tipo broche caixa com 1000 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIETILENO ADESIVADO HIPOALERGENICO COM GEL SOLIDO BANHADO COM AG AGCL NA BASE E REVESTIDO EM ALUMINIO NA PARTE SUPERIOR CONECTOR TIPO BROCHE CAIXA COM 1000 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	20,00	CAIXA	236,00	4.720,00

Marca: MEDIX **Fabricante:** MEDIX **Modelo:** CAIXA

Lote 107 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

LENCOL COM ELASTICO BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO 100 POR CENTO POLIPROPILENO NAO ESTERIL PRODUTO de uso unico registrado na anvisa 200 x 90 cm pacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LENCOL COM ELASTICO BRANCO CONFECCIONADO EM TECIDO 100 POR CENTO POLIPROPILENO NAO ESTERIL PRODUTO DE USO UNICO REGISTRADO NA ANVISA 200 X 90 CM PACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	500,00	PT	9,00	4.500,00

Marca: ANADONA **Fabricante:** ANADONA **Modelo:** PACOTE

Lote 156 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

SERINGA 03 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO confeccionada em polipropileno possui embolo de mesmo material e grau medico retentor hermetico conector luer lock central escala volumetrica demarcada em milímetros acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto caixa c 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SERINGA 03 ML DESCARTAVEL SEM AGULHA COMPATIVEL COM A AGULHA LICITADA CORPO CILINDRICO TRANSLUCIDO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO POSSUI EMBOLO DE MESMO MATERIAL E GRAU MEDICO RETENTOR HERMETICO CONECTOR LUER LOCK CENTRAL ESCALA VOLUMETRICA DEMARCADA EM MILIMETROS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO CAIXA C 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	65,00	CAIXA	13,05	848,25

Marca: SR **Fabricante:** SR **Modelo:** CAIXA

Lote 166 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 08 ESPESSURA DA Sonda 4 5 MM ESTERIL ATOXICA apirogenico descartavel confeccionado em pvc atoxico flexivel pacote com 20 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero dolote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA N 08 ESPESSURA DA SONDA 4 5 MM ESTERIL ATOXICA APIROGENICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO FLEXIVEL PACOTE COM 20 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DOLOTE E REGISTRO	1.500,00	PT	19,95	29.925,00
Marca: MEDSONDA Fabricante: MEDSONDA Modelo: PACOTE				

Fornecedor: CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CPF/CNPJ: 48.450.303/0001-32				
Lote 84		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM ESPUMA ATOALHADA MACIA AVELUDADA COSTURADA EM NYLON E fixacao atraves de velcro acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO EM ESPUMA ATOALHADA MACIA AVELUDADA COSTURADA EM NYLON E FIXACAO ATRAVES DE VELCRO ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	60,00	UN	5,70	342,00
Marca: MAGNA		Fabricante: MAGNA		Modelo: FIXADOR P/ CANULA
Lote 85		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO EM ESPUMA ATOALHADA MACIA AVELUDADA COSTURADA EM nylon e fixacao atraves de velcro acondicionado em material apropriado que garanta a integridade do produto rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO EM ESPUMA ATOALHADA MACIA AVELUDADA COSTURADA EM NYLON E FIXACAO ATRAVES DE VELCRO ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	60,00	UN	5,70	342,00
Marca: MAGNA		Fabricante: MAGNA		Modelo: FIXADOR P/ CANULA

Fornecedor: MG FLEX LTDA. - CPF/CNPJ: 43.121.365/0001-87					
Lote 24		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
AUTO LANCETA AUTOMATICA COM ACIONAMENTO POR CONTATO ESPESSURA ULTRAFINA E PENETRACAO CONSISTENTE dispositivo esteril epirogenico e nao toxico de uso unico diametro da agulha 28g tipo trifacetada em conformidade com a nr 32 esterilizadas por radiacao automatica acionamento por contato espessura ultrafina para puncao indolor nao permite reutilizacao uso unico em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa caixa com 100 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AUTO LANCETA AUTOMATICA COM ACIONAMENTO POR CONTATO ESPESSURA ULTRAFINA E PENETRACAO CONSISTENTE DISPOSITIVO ESTERIL EPIROGENICO E NAO TOXICO DE USO UNICO DIAMETRO DA AGULHA 28G TIPO TRIFACETADA EM CONFORMIDADE COM A NR 32 ESTERILIZADAS POR RADIACAO AUTOMATICA ACIONAMENTO POR CONTATO ESPESSURA ULTRAFINA PARA PUNCAO INDOLOR NAO PERMITE REUTILIZACAO USO UNICO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 100 UNIDADES		40,00	CAIXA	13,00	520,00
Marca: BIOMASS		Fabricante: BIOMASS		Modelo: BIOMASS	
Lote 36		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

CAMPO CIRURGICO SIMPLES SEM FENESTRA RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E AUTOLAVAVEL COM ACABAMENTO bainha simples material brim cirurgico em tecido 100 por cento algodao tamanho 40 x 40 cm devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMPO CIRURGICO SIMPLES SEM FENESTRA RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL E AUTOLAVAVEL COM ACABAMENTO BAINHA SIMPLES MATERIAL BRIM CIRURGICO EM TECIDO 100 POR CENTO ALGODAO TAMANHO 40 X 40 CM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	30,00	UN	2,79	83,70
Marca: POLARFabricante: POLARModelo: POLAR				
Lote 51	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE de solucao camara para visualizacao de gotejamento filtro de particula abertura 15 micra de acordo com a norma nbr isso 8536 4 filtro de ar hidrofobo bacteriologico abertura 0 22 micra filtro de ar distal bacteriologico para preenchimento em sistema fechado 0 22 micra extensao em pvc cristal pinca rolete para abrir e fechar o sistema controlador de fluxo tipo reloginho injetor lateral isento de latex com plataforma de protecao para dedos e corta fluxo conexao luer lock para dispositivo de acesso venoso regua de 80 cm para medicao da altura do frasco bolsa de soro ate o acesso venoso pacote com 50unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COM INJETOR LATERAL LANCETA PERFURANTE PARA CONEXAO AO RECIPIENTE DE SOLUCAO CAMARA PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO FILTRO DE PARTICULA ABERTURA 15 MICRA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISSO 8536 4 FILTRO DE AR HIDROFOBO BACTERIOLOGICO ABERTURA 0 22 MICRA FILTRO DE AR DISTAL BACTERIOLOGICO PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO 0 22 MICRA EXTENSAO EM PVC CRISTAL PINCA ROLETE PARA ABRIR E FECHAR O SISTEMA CONTROLADOR DE FLUXO TIPO RELOGINHO INJETOR LATERAL ISENTO DE LATEX COM PLATAFORMA DE PROTECAO PARA DEDOS E CORTA FLUXO CONEXAO LUER LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO REGUA DE 80 CM PARA MEDICAO DA ALTURA DO FRASCO BOLSA DE SORO ATE O ACESSO VENOSO PACOTE COM 50UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	30,00	PT	32,85	985,50
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 52	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
EQUIPO PARA DIETA ENTERAL CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO E EXTENSAO EM pvc azul com comprimento de 1 50 m controle de fluxo tipo pinca rolete filtro de ar lateral e com conector escalonado embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
EQUIPO PARA DIETA ENTERAL CAMARA FLEXIVEL PARA VISUALIZACAO DE GOTEJAMENTO E EXTENSAO EM PVC AZUL COM COMPRIMENTO DE 1 50 M CONTROLE DE FLUXO TIPO PINCA ROLETE FILTRO DE AR LATERAL E COM CONECTOR ESCALONADO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	4.000,00	UN	0,93	3.720,00
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 53	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESCALPE N 19 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRIFACETADO DE aplicacao precisa protetor de agulha rigido cobrindo toda a extensao asas de empunhadeira borboleta flexiveis deperfil delgado com gravacao do calibre em uma das asas tubo extensor em pvc transparente livre de dobras com tampa tipo rosca e conector tipo luer lock esterilizado em embalagem c filme plastico papel grau cirurgico caixa com 100 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

ESCALPE N 19 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRIFACETADO DE APLICACAO PRECISA PROTETOR DE AGULHA RIGIDO COBRINDO TODA A EXTENSAO ASAS DE EMPUNHADEIRA BORBOLETA FLEXIVEIS DEPERFIL DELGADO COM GRAVACAO DO CALIBRE EM UMA DAS ASAS TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE LIVRE DE DOBRAS COM TAMPA TIPO ROSCA E CONECTOR TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO EM EMBALAGEM C FILME PLASTICO PAPEL GRAU CIRURGICO CAIXA COM 100 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		20,00	CAIXA	20,43	408,60
Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR	
Lote 54		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESCALPE N 21 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE APLICACAO precisa protetor de agulha rgido cobrindo toda a extensao asas de empunhadura borboleta flexiveis de perfil delgado com gravacao do calibre em uma das asas tubo extensor em pvc transparente livre de dobras com tampa tipo rosca e conector tipo luer lock esterilizado em embalagem c filme plastico papel grau cirurgico com data de esterilizacao numero de lote e validade na embalagem registro ms anvisa caixa com 100 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCALPE N 21 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE APLICACAO PRECISA PROTETOR DE AGULHA RGIDO COBRINDO TODA A EXTENSAO ASAS DE EMPUNHADURA BORBOLETA FLEXIVEIS DE PERFIL DELGADO COM GRAVACAO DO CALIBRE EM UMA DAS ASAS TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE LIVRE DE DOBRAS COM TAMPA TIPO ROSCA E CONECTOR TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO EM EMBALAGEM C FILME PLASTICO PAPEL GRAU CIRURGICO COM DATA DE ESTERILIZACAO NUMERO DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 100 UNIDADES		20,00	CAIXA	20,43	408,60
Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR	
Lote 55		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESCALPE N 23 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO de aplicacao precisa protetor de agulha rigido cobrindo toda a extensao asas de empunhadeira borboleta flexivel de perfil delgado com gravacao do calibre em uma das asas tubo extensor em pvc transparente livre de dobras com tampa tipo rosca e conector tipo luer lock esterilizado em embalagem c filme plasticos papel grau cirurgica com data de esterilizacao numero de lote e validade na embalagem registro ms anvisa caixa com 100 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCALPE N 23 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE APLICACAO PRECISA PROTETOR DE AGULHA RIGIDO COBRINDO TODA A EXTENSAO ASAS DE EMPUNHADEIRA BORBOLETA FLEXIVEL DE PERFIL DELGADO COM GRAVACAO DO CALIBRE EM UMA DAS ASAS TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE LIVRE DE DOBRAS COM TAMPA TIPO ROSCA E CONECTOR TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO EM EMBALAGEM C FILME PLASTICOS PAPEL GRAU CIRURGICA COM DATA DE ESTERILIZACAO NUMERO DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 100 UNIDADES		30,00	CAIXA	20,43	612,90
Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR	
Lote 56		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESCALPE N 27 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE aplicacao precisa protetor de agulha rigido cobrindo toda a extensao asas de empunhadeira borboleta flexivel deperfil delgado com gravacao do calibre em uma das asas tubo extensor em pvc transparente livre de dobras com tampa tipo rosca e conector tipo luer lock esterilizado em embalagem c filme plasticos papel grau cirurgica com data de esterilizacao numero de lote e validade registro ms anvisa caixa com 100 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCALPE N 27 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE APLICACAO PRECISA PROTETOR DE AGULHA RIGIDO COBRINDO TODA A EXTENSAO ASAS DE EMPUNHADEIRA BORBOLETA FLEXIVEL DEPERFIL DELGADO COM GRAVACAO DO CALIBRE EM UMA DAS ASAS TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE LIVRE DE DOBRAS COM TAMPA TIPO ROSCA E CONECTOR TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO EM EMBALAGEM C FILME PLASTICOS PAPEL GRAU CIRURGICA COM DATA DE ESTERILIZACAO NUMERO DE LOTE E VALIDADE REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 100 UNIDADES		20,00	CAIXA	20,43	408,60

Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR	
Lote 57		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESCALPE N25 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE aplicacao precisa protetor de agulha rigido cobrindo toda a extensao asas de empunhadeira borboleta flexivel deperfil delgado com gravacao do calibre em uma das asas tubo extensor em pvc transparente livre de dobras com tampa tipo rosca e conector tipo luer lock esterilizado em embalagem c filme plasticos papel grau cirurgica com data de esterilizacao numero de lote e validade na embalagem registro ms anvisa caixa com 100 unidades					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCALPE N25 ESTERIL ATOXICO APIROGENICO AGULHA COM BISEL CURTO BIANGULADO TRI FACETADO DE APLICACAO PRECISA PROTETOR DE AGULHA RIGIDO COBRINDO TODA A EXTENSAO ASAS DE EMPUNHADEIRA BORBOLETA FLEXIVEL DEPERFIL DELGADO COM GRAVACAO DO CALIBRE EM UMA DAS ASAS TUBO EXTENSOR EM PVC TRANSPARENTE LIVRE DE DOBRAS COM TAMPA TIPO ROSCA E CONECTOR TIPO LUER LOCK ESTERILIZADO EM EMBALAGEM C FILME PLASTICOS PAPEL GRAU CIRURGICA COM DATA DE ESTERILIZACAO NUMERO DE LOTE E VALIDADE NA EMBALAGEM REGISTRO MS ANVISA CAIXA COM 100 UNIDADES		30,00	CAIXA	20,43	612,90
Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR	
Lote 60		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO e fixada por fecho de velcro destinada a bracos com perimetro de 10 a 18 cm dotada de uma tira para fixacao do manometro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a arteria manguito confeccionado em latex com dois tubos vulcanizados do mesmo material pera confeccionada em latex com formato anatomico e flexivel valvula de controle de ar confeccionada em metal cromado e cinto de regulagem manual embalagem devera constar externamente data de fabricacao validadenumero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO DESTINADA A BRACOS COM PERIMETRO DE 10 A 18 CM DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXACAO DO MANOMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTERIA MANGUITO CONFECCIONADO EM LATEX COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL PERA CONFECCIONADA EM LATEX COM FORMATO ANATOMICO E FLEXIVEL VALVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DE REGULAGEM MANUAL EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADENUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		20,00	UN	69,06	1.381,20
Marca: PREMIUN		Fabricante: PREMIUN		Modelo: PREMIUN	
Lote 65		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESPATULA DE AYRES GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE PONTAS ARREDONDADA E BEM ACABADA sem rebarbas e com superficie lisa uso unico esteril descartavel embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica pacote com 100 unidadesembalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registroms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESPATULA DE AYRES GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM MADEIRA RESISTENTE PONTAS ARREDONDADA E BEM ACABADA SEM REBARBAS E COM SUPERFICIE LISA USO UNICO ESTERIL DESCARTAVEL EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA PACOTE COM 100 UNIDADESEMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTROMS ANVISA		60,00	PT	9,16	549,60
Marca: THEOTO		Fabricante: THEOTO		Modelo: THEOTO	
Lote 70		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
ESTETOSCOPIO ADULTO FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL DUPLO LUMEN acondicionado em embalagem individual que garanta a integridade do produto cor preto embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

ESTETOSCOPIO ADULTO FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL COM AUSCULTADOR EM ACO INOXIDAVEL DUPLO LUMEN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COR PRETO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA		50,00	UN	15,08	754,00
Marca: MULTI		Fabricante: MULTI		Modelo: MULTI	
Lote 73		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIO DE SUTURA CATGUT N 5 0 CROMADO FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO ABSORVIVEL E esterilizado produto de utilizacao unica com agulha cilindrica 1 2 circulos cilindrica 2 0 cm com fio de 70 cm de comprimento esterilizado com cobalto 60 caixas com 24 unidades embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FIO DE SUTURA CATGUT N 5 0 CROMADO FORMADO POR AGULHA DE ACO INOXIDAVEL FIO ABSORVIVEL E ESTERILIZADO PRODUTO DE UTILIZACAO UNICA COM AGULHA CILINDRICA 1 2 CIRCULOS CILINDRICA 2 0 CM COM FIO DE 70 CM DE COMPRIMENTO ESTERILIZADO COM COBALTO 60 CAIXAS COM 24 UNIDADES EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	5,00	CAIXA	100,80	504,00	
Marca: TECNOFIO		Fabricante: TECNOFIO		Modelo: TECNOFIO	
Lote 83		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FITA PARA AUTOCLAVE CONSTITUIDA POR PAPEL CREPADO ESPECIFICA PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS de sms e outros descartaveis presenca de indicador quimico para esterilizacao a vapor na medida 19mmx 30m rotulagem em conformidade com a anvisa rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FITA PARA AUTOCLAVE CONSTITUIDA POR PAPEL CREPADO ESPECIFICA PARA FECHAMENTO DE EMBALAGENS DE SMS E OUTROS DESCARTAVEIS PRESENÇA DE INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR NA MEDIDA 19MMX 30M ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	UN	3,89	778,00	
Marca: POLITAPE		Fabricante: POLITAPE		Modelo: POLITAPE	
Lote 86		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FIXADOR PARA SER UTILIZADO NA PROCESSADORA DE RAO X CONVENCIONAL COMPOSTO POR acido acetico tiossulfatos e outros sais frasco com 38 litros rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FIXADOR PARA SER UTILIZADO NA PROCESSADORA DE RAO X CONVENCIONAL COMPOSTO POR ACIDO ACETICO TIOSSULFATOS E OUTROS SAIS FRASCO COM 38 LITROS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	FRASC	273,57	2.735,70	
Marca: DPC		Fabricante: DPC		Modelo: DPC	
Lote 88		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL TRANSPARENTE GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE e decrescente atoxico embalado individualmente em sacos plastico frasco de 300 ml rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL TRANSPARENTE GRADUADO NOS DOIS LADOS A CADA 50ML CRESCENTE E DECRESCENTE ATOXICO EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICO FRASCO DE 300 ML ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	4.000,00	UN	0,93	3.720,00	
Marca: BIOBASE		Fabricante: BIOBASE		Modelo: BIOBASE	
Lote 97		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			

JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO canula em fluoroetileno propileno para maior conforto do paciente e minimizacao da ocorrencia de flebites caixa com 50 unidades visualizacao do refluxo sanguineo calibre 24 rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO CANULA EM FLUOROETILENO PROPILENO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZACAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES CAIXA COM 50 UNIDADES VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO CALIBRE 24 ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	20,00	CAIXA	27,90	558,00

Marca: BIOMASS **Fabricante:** BIOMASS **Modelo:** BIOMASS

Lote 98 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO CANULA em fluoroetileno propileno para maior conforto do paciente e minimizacao da ocorrencia de flebites caixa com 50 unidades visualizacao do refluxo sanguineo calibre 22 rotulagem em conformidade com a anvisa comidentificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO CANULA EM FLUOROETILENO PROPILENO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZACAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES CAIXA COM 50 UNIDADES VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO CALIBRE 22 ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COMIDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	27,90	279,00

Marca: BIOMASS **Fabricante:** BIOMASS **Modelo:** BIOMASS

Lote 99 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO CANULA EM fluoroetileno propileno para maior conforto do paciente e minimizacao da ocorrencia de flebites caixa com 50 unidades visualizacao do refluxo sanguineo calibre 20 rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRI FACETADO CANULA EM FLUOROETILENO PROPILENO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZACAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES CAIXA COM 50 UNIDADES VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO CALIBRE 20 ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	27,90	279,00

Marca: BIOMASS **Fabricante:** BIOMASS **Modelo:** BIOMASS

Lote 100 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO CANULA em fluoroetileno propileno para maior conforto do paciente e minimizacao da ocorrencia de flebites caixa com 50 unidades visualizacao do refluxo sanguineo calibre 18 rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
JELCO CONFECCIONADO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO CANULA EM FLUOROETILENO PROPILENO PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E MINIMIZACAO DA OCORRENCIA DE FLEBITES CAIXA COM 50 UNIDADES VISUALIZACAO DO REFLUXO SANGUINEO CALIBRE 18 ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	27,90	279,00

Marca: BIOMASS **Fabricante:** BIOMASS **Modelo:** BIOMASS

Lote 101 **Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25**

KIT INSTRUMENTAIS DE SUTURA ITENS INCLUSOS PORTA AGULHA MAYO HEGAR14CM PINÇA ANATOMIA SEM DENTE 14CM pinça anatomica com dente derato 14cm tesoura iris ou gengiva reta 12 cm abc cabo de bisturi n 3 produtos confeccionados em aco inoxidavel aisi 420 autolavavel rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT INSTRUMENTAIS DE SUTURA ITENS INCLUSOS PORTA AGULHA MAYO HEGAR14CM PINÇA ANATOMIA SEM DENTE 14CM PINÇA ANATOMICA COM DENTE DERATO 14CM TESOURA IRIS OU GENGIVA RETA 12 CM ABC CABO DE BISTURI N 3 PRODUTOS CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL AISI 420 AUTOLAVAVEL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	UN	27,90	837,00
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 123	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO ESPESSURA PEQUENA 0 16 MM COMPRIMENTO MINIMO DE 265 265 mm ambidestra powder free com ajuste anatomico luva totalmente isenta de po desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reacoes alergicas ao contato com o amido po apresenta microtextura antiderrapante caixa com 100 unidades tamanho p rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICO ESPESSURA PEQUENA 0 16 MM COMPRIMENTO MINIMO DE 265 265 MM AMBIDESTRA POWDER FREE COM AJUSTE ANATOMICO LUVA TOTALMENTE ISENTA DE PO DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA PROFISSIONAIS QUE APRESENTAM REACOES ALERGICAS AO CONTATO COM O AMIDO PO APRESENTA MICROTEXTURA ANTIDERRAPANTE CAIXA COM 100 UNIDADES TAMANHO P ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	230,00	CAIXA	15,90	3.657,00
Marca: MEDIXFabricante: MEDIXModelo: MEDIX				
Lote 175	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 08 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM tampa e orificio comprimento de 40 cm embaladas individualmente esterilizada por oxido de etilenopacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 08 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFICIO COMPRIMENTO DE 40 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENOPACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	100,00	PT	5,94	594,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: BIOBASE				
Lote 176	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 10 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E orificio comprimento de 40 cm embaladas individualmente esterilizada por oxido de etileno pacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 10 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFICIO COMPRIMENTO DE 40 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO PACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	PT	6,06	909,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: BIOBASE				
Lote 177	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 12 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA e orificio comprimento de 40 cm embaladas individualmente esterilizada por oxido de etileno pacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 12 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFICIO COMPRIMENTO DE 40 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO PACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	200,00	PT	6,29	1.258,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: BIOBASE				
Lote 178	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 14 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM tampa e orificio comprimento de 40 cm embaladas individualmente esterilizada por oxido de etileno pacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 14 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFICIO COMPRIMENTO DE 40 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO PACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	250,00	PT	6,60	1.650,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: BIOBASE				
Lote 179	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 16 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA e orificio comprimento de 40 cm embaladas individualmente esterilizada por oxido de etileno pacote com 10 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N 16 CONFECCIONADA DE PVC ATOXICA E FLEXIVEL COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFICIO COMPRIMENTO DE 40 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE ESTERILIZADA POR OXIDO DE ETILENO PACOTE COM 10 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	250,00	PT	7,40	1.850,00
Marca: BIOBASEFabricante: BIOBASEModelo: BIOBASE				
Lote 185	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TALA ARAMADA MOLDAVEL RECOBERTA DE ESPUMA TIPO TALAFIX TAMANHO M 53 CM X 9CM ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TALA ARAMADA MOLDAVEL RECOBERTA DE ESPUMA TIPO TALAFIX TAMANHO M 53 CM X 9CM ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	35,00	UN	8,44	295,40
Marca: PROTMEDFabricante: PROTMEDModelo: PROTMED				
Lote 196	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 unidades tira compativel com o aparelho on call plus ja adquirido e usado pela secretaria de saude rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA COMPATIVEL COM O APARELHO ON CALL PLUS JA ADQUIRIDO E USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	250,00	CAIXA	20,00	5.000,00
Marca: MEDLEVENSOHNFabricante: MEDLEVENSOHNModelo: MEDLEVENSOHN				
Lote 197	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES tira compativel com o aparelho licitado rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA COMPATIVEL COM O APARELHO LICITADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	CAIXA	20,00	3.000,00
Marca: MEDLEVENSOHN Fabricante: MEDLEVENSOHN Modelo: MEDLEVENSOHN				

Fornecedor: BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - CPF/CNPJ: 52.165.681/0001-41				
Lote 4		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ADAPTADOR DE AGULHA SCALP COLETA A VACUO DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA AGULHA MULTIPLAS DE SANGUE a vacuo e tubos de 13 mm e 16 mm com flange e marca guia embalado em material que garanta a sua integridade caixa com 100 unidades com nr do lote data da fabricacao validade registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ADAPTADOR DE AGULHA SCALP COLETA A VACUO DESCARTAVEL NAO ESTERIL PARA AGULHA MULTIPLAS DE SANGUE A VACUO E TUBOS DE 13 MM E 16 MM COM FLANGE E MARCA GUIA EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE CAIXA COM 100 UNIDADES COM NR DO LOTE DATA DA FABRICACAO VALIDADE REGISTRO MS ANVISA	5,00	CAIXA	37,57	187,85
Marca: CRAL		Fabricante: CRAL		Modelo: CRAL
Lote 25		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
AVENTAL A BASE DE PVC COM FORRO DE POLIESTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOCO e duas na cintura com fivela plastica para fechamento medidas 1 20 m x 0 70 m protecao do usuario contra respingos e produtos quimicos em baixas concentracoes em embalagem individual devera constar externamente data de identificacao data de validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL A BASE DE PVC COM FORRO DE POLIESTER COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOCO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO MEDIDAS 1 20 M X 0 70 M PROTECAO DO USUARIO CONTRA RESPINGOS E PRODUTOS QUIMICOS EM BAIXAS CONCENTRACOES EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE IDENTIFICACAO DATA DE VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	150,00	UN	22,27	3.340,50
Marca: ZEUS DO BRASIL		Fabricante: ZEUS DO BRASIL		Modelo: ZEUS DO BRASIL
Lote 47		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE EFICACIA CONTRACEPTIVA DE 99 2 POR CENTO A 99 4 POR CENTO comprimento de 36 mm com 32 mm de envergadura estrutura t polietileno de baixa densidade com sulfato de bario fio e colares cobre sutura polietileno de alta densidade tubo de insercao polietileno de alta densidade haste polipropileno embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero do lote registro ms anvisa				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE EFICACIA CONTRACEPTIVA DE 99 2 POR CENTO A 99 4 POR CENTO COMPRIMENTO DE 36 MM COM 32 MM DE ENVERGADURA ESTRUTURA T POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE COM SULFATO DE BARIO FIO E COLARES COBRE SUTURA POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TUBO DE INSERCAO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE HASTE POLIPROPILENO EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DO LOTE REGISTRO MS ANVISA	500,00	UN	67,16	33.580,00
Marca: CEPEO		Fabricante: CEPEO		Modelo: CEPEO
Lote 61		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25		
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE OBESO COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO E FIXADA por fecho de velcro destinada a bracos com perimetro de 35 a 51 cm dotata de uma tira para fixacao do manometro e seta indicadora para o correto posicionamento sobre a arteria manguito confeccionado em latex com dois tubos vulcanizados do mesmo material pera confeccionada em latex com formato anatomico e flexivel valvula de controle de ar confeccionada em metal cromado e cinto deregulagem manual embalagem devera constar externamente data de fabricacao validade numero dolote registro ms anvisa				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE OBESO COM ABRACADEIRA CONFECCIONADO EM NYLON AJUSTAVEL AO BRACO E FIXADA POR FECHO DE VELCRO DESTINADA A BRACOS COM PERIMETRO DE 35 A 51 CM DOTADA DE UMA TIRA PARA FIXACAO DO MANOMETRO E SETA INDICADORA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTERIA MANGUITO CONFECCIONADO EM LATEX COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL PERA CONFECCIONADA EM LATEX COM FORMATO ANATOMICO E FLEXIVEL VALVULA DE CONTROLE DE AR CONFECCIONADA EM METAL CROMADO E CINTO DEREGLULAGEM MANUAL EMBALAGEM DEVERA CONSTAR EXTERNAMENTE DATA DE FABRICACAO VALIDADE NUMERO DOLOTE REGISTRO MS ANVISA	20,00	UN	87,04	1.740,80
Marca: PREMIUMFabricante: PREMIUMModelo: PREMIUM				
Lote 80	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM adesivo acrilico hipoalergenico e apirogenica indicada para uso em ferimentos medindo 50 mm de largura x 4 5m de comprimento acondicionada em carretel e capa de polietileno e lacrada com involucro de plastico transparente reforcado rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO E APIROGENICA INDICADA PARA USO EM FERIMENTOS MEDINDO 50 MM DE LARGURA X 4 5M DE COMPRIMENTO ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO E LACRADA COM INVOLUCRO DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORCADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	UN	4,09	1.227,00
Marca: MAXICORFabricante: MAXICORModelo: MAXICOR				
Lote 81	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM ADESIVO acrilico hipoalergenico e apirogenica indicada para uso em ferimentos medindo 25 mm de largura x 10m de comprimento acondicionada em carretel e capa de polietileno e lacrada com involucro de plastico transparente reforcado rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA FABRICADA COM TECIDO NAO TECIDO VISCOSE COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO E APIROGENICA INDICADA PARA USO EM FERIMENTOS MEDINDO 25 MM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO ACONDICIONADA EM CARRETEL E CAPA DE POLIETILENO E LACRADA COM INVOLUCRO DE PLASTICO TRANSPARENTE REFORCADO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	300,00	UN	2,52	756,00
Marca: MAXICORFabricante: MAXICORModelo: MAXICOR				
Lote 103	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LAMINA DE BISTURI N 11 EM ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM rebarbas caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMINA DE BISTURI N 11 EM ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	23,70	237,00
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 104	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LAMINA DE BISTURI N 12 ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM rebarbas caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedrncia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

LAMINA DE BISTURI N 12 ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDRNCA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	23,70	237,00
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 105	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LAMINA DE BISTURI N 15 ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM rebarbas caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LAMINA DE BISTURI N 15 ACO CARBONO ESTERIL COM PERFEITO ACABAMENTO SEM SINAIS DE OXIDACAO E SEM REBARBAS CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	10,00	CAIXA	23,70	237,00
Marca: BIOMASSFabricante: BIOMASSModelo: BIOMASS				
Lote 106	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LANCETAS COM PONTA ULTRAFINA DE 28 G PONTA TRIFACETADA SILICONADA ESTERILIZACAO ATRAVES DE RADIACAO gama adapta se a grande maioria dos lanceadores do mercado lanceta para exame de glicemia capilar caixa com 100 unidades rotulagem em conformidade com a anvisa comidentificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LANCETAS COM PONTA ULTRAFINA DE 28 G PONTA TRIFACETADA SILICONADA ESTERILIZACAO ATRAVES DE RADIACAO GAMA ADAPTA SE A GRANDE MAIORIA DOS LANCEADORES DO MERCADO LANCETA PARA EXAME DE GLICEMIA CAPILAR CAIXA COM 100 UNIDADES ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COMIDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	40,00	CAIXA	3,04	121,60
Marca: UNIGMEDFabricante: UNIGMEDModelo: UNIGMED				
Lote 111	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 6 0 EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX N 6 0 EMBALAGEM EM PARES CONFORME PADRAO NACIONAL ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	PAR	1,49	44,70
Marca: LEMGRUBERFabricante: LEMGRUBERModelo: LEMGRUBER				
Lote 138	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
OXIMETRO DE DEDO PORTATIL COM AFERICAO DE SATURACAO DE O2 E FREQUENCIA CARDIACA DE ALTA PRECISAO NOS resultados com curva pletismografia resultados rapidos nao invasivo auto desligamento com sinalizador visual do nivel de bateria completo com cordao de seguranca e pilhas e ou bateria rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
OXIMETRO DE DEDO PORTATIL COM AFERICAO DE SATURACAO DE O2 E FREQUENCIA CARDIACA DE ALTA PRECISAO NOS RESULTADOS COM CURVA PLETISMOGRAFIA RESULTADOS RAPIDOS NAO INVASIVO AUTO DESLIGAMENTO COM SINALIZADOR VISUAL DO NIVEL DE BATERIA COMPLETO COM CORDAO DE SEGURANCA E PILHAS E OU BATERIA ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	50,00	UN	75,90	3.795,00
Marca: WINNERFabricante: WINNERModelo: WINNER				
Lote 141	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PAPEL TERMOS SENSIVEL PARA ECG COM GRANDE SENSIBILIDADE E OTIMA NITIDEZ do tracado tamanho 210 x 16 x 30 metros pacote com 10 rolos rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA PAPEL TERMOS SENSIVEL PARA ECG COM GRANDE SENSIBILIDADE E OTIMA NITIDEZ DO TRACADO TAMANHO 210 X 16 X 30 METROS PACOTE COM 10 ROLOS ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	7,00	PT	27,37	191,59
Marca: LIBEWA Fabricante: LIBEWA Modelo: LIBEWA				
Lote 142	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
PINCA CHERON 24CM A 26CM DE COMPRIMENTO PARA ASSEPSIA E CURATIVO UTERINO PRODUTO CONFECCIONADO EM aco inoxidavel certificacoes de fabricacao de acordo com padroes internacionais de qualidade normas da abnt ce rotulagem em conformidade com a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PINCA CHERON 24CM A 26CM DE COMPRIMENTO PARA ASSEPSIA E CURATIVO UTERINO PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL CERTIFICACOES DE FABRICACAO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE NORMAS DA ABNT CE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	30,00	UN	1,79	53,70
Marca: KOLPLAST Fabricante: KOLPLAST Modelo: KOLPLAST				
Lote 171	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE DEMORA FOLEY N 16 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE DEMORA FOLEY N 16 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	UN	2,30	345,00
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR				
Lote 172	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE DEMORA FOLEY N 18 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM a anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE DEMORA FOLEY N 18 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	UN	2,30	345,00
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR				
Lote 173	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE DEMORA FOLEY N 20 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
SONDA DE DEMORA FOLEY N 20 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	UN	2,30	345,00
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo: SOLIDOR				
Lote 174	Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25			
SONDA DE DEMORA FOLEY N 22 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A anvisa com identificacao de procedencia validade numero do lote e registro				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

SONDA DE DEMORA FOLEY N 22 DE LATEX 02 VIAS ESTERIL COM BALONETE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		150,00	UN	2,30	345,00	
Marca: SOLIDOR		Fabricante: SOLIDOR		Modelo: SOLIDOR		
Lote 187		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25				
TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA 10 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C INTERNA COM ALARME SONORO instrumento que permite a monitoracao simultanea de duas temperaturas possui funcao de memorizar asleituras maximas e minimas internas e externas da temperatura em um periodo de tempo especificacoestecnicas temperatura ambiente interna faixa das medicoes 10 graus c a mais 50 graus c resolucoes 0 1 graus c precisao das medidas 1 0 graus c na faixa de 0 graus c a mais 50 graus c 2 0 graus c fora da faixa de 0 graus c a mais 50 graus c faixa de utilizacao 10 graus c a mais 50 graus c temperatura externa faixa das medicoes 50 graus c a mais 70 graus c resolucoes 0 1 graus c precisao das medidas 1 0 graus cna faixa de 0 graus c a mais 50 graus c 2 0 graus c fora da faixa de 0 graus c a mais 50graus c alimentacao 1 pilha de 1 5v aaa comprimento do cabo do sensor aproximadamente 2 m atende as portarias rdc 44 de 2009 para farmaciasdrogarias e outros dimensoes embalagem a l x p 20 x 15 x 15 cm peso 0						
Descrição Item		Quantidade		Medida	Unitário	Sub Total
TERMOMETRO DIGITAL PARA MAXIMA E MINIMA 10 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C INTERNA COM ALARME SONORO INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORACAO SIMULTANEA DE DUAS TEMPERATURAS POSSUI FUNCAO DE MEMORIZAR ASLEITURAS MAXIMAS E MINIMAS INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA EM UM PERIODO DE TEMPO ESPECIFICACOESTECNICAS TEMPERATURA AMBIENTE INTERNA FAIXA DAS MEDICOES 10 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C RESOLUCOES 0 1 GRAUS C PRECISAO DAS MEDIDAS 1 0 GRAUS C NA FAIXA DE 0 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C 2 0 GRAUS C FORA DA FAIXA DE 0 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C FAIXA DE UTILIZACAO 10 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C TEMPERATURA EXTERNA FAIXA DAS MEDICOES 50 GRAUS C A MAIS 70 GRAUS C RESOLUCOES 0 1 GRAUS C PRECISAO DAS MEDIDAS 1 0 GRAUS CNA FAIXA DE 0 GRAUS C A MAIS 50 GRAUS C 2 0 GRAUS C FORA DA FAIXA DE 0 GRAUS C A MAIS 50GRAUS C ALIMENTACAO 1 PILHA DE 1 5V AAA COMPRIMENTO DO CABO DO SENSOR APROXIMADAMENTE 2 M ATENDE AS PORTARIAS RDC 44 DE 2009 PARA FARMACIASDROGARIAS E OUTROS DIMENSOES EMBALAGEM A L X P 20 X 15 X 15 CM PESO 0 25 KG GARANTIA DE 03 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA COM IDENTIFICACAO DE PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		30,00		UN	70,94	2.128,20
Marca: JPROLAB		Fabricante: JPROLAB		Modelo: JPROLAB		
Lote 190		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25				
TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO LEITURA EM 03 A 04 MINUTOS PARA DETECCAO GONADOTROFINA corionica humana hcg em amostras de urina sensibilidade de 25 mui ml e grau de segurancasuperior a99 por cento a urina podera ser colhida a qualquer hora do dia a caixa do teste deve conter fita tira teste recipiente para coleta da urina e manual de uso rotulagem em conformidade com a anvisa procedenciavalidade numero do lote e registro						
Descrição Item		Quantidade		Medida	Unitário	Sub Total
TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO LEITURA EM 03 A 04 MINUTOS PARA DETECCAO GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA HCG EM AMOSTRAS DE URINA SENSIBILIDADE DE 25 MUI ML E GRAU DE SEGURANCA SUPERIOR A99 POR CENTO A URINA PODERA SER COLHIDA A QUALQUER HORA DO DIA A CAIXA DO TESTE DEVE CONTER FITA TIRA TESTE RECIPIENTE PARA COLETA DA URINA E MANUAL DE USO ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIAVALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO		250,00		UN	0,72	180,00
Marca: VIDA		Fabricante: VIDA		Modelo: VIDA		
Lote 198		Data/Hora da Homologação - 25/01/2024 15:48:25				
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA compativel com o aparelho descarpack ja adquirido e usado pela secretaria de saude rotulagem em conformidade com a anvisa procedencia validade numero do lote e registro						
Descrição Item		Quantidade		Medida	Unitário	Sub Total
TIRA PARA MEDIR GLICEMIA PODE SER USADA COM AMOSTRAS SANGUE VARIADAS CAIXA COM 50 UNIDADES TIRA COMPATIVEL COM O APARELHO DESCARPACK JA ADQUIRIDO E USADO PELA SECRETARIA DE SAUDE ROTULAGEM EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PROCEDENCIA VALIDADE NUMERO DO LOTE E REGISTRO	150,00	CAIXA	31,78	4.767,00		

Jaboticatubas, 26 de Janeiro de 2024.

Autoridade Competente: Eneimar Adriano Marques